Foto: Original Style

CERÁMICAS

ANTONIOALEMÁN

CERÁMICAS

ANTONIOALEMÁN

ÍNDICE

QUIENES SOMOS

ARTESANOS 4

SOMOS FABRICANTES 5

BALDOSAS DE BARRO COCIDO 7

BALDOSAS DE BARRO COCIDO CUADRADAS 12

BALDOSAS DE BARRO COCIDO RECTANGULARES 14

BALDOSAS DE BARRO COCIDO OCTOGONALES 16

BALDOSAS DE BARRO COCIDO HEXAGONALES 18

BALDOSAS DE BARRO COCIDO ENVEJECIDAS 20

SUELOS DE TERRACOTA GRIS-NEGRO 22

MOSAICOS - ROSETONES 25

LADRILLO RÚSTICO MANUAL 29

PIEZAS ESPECIALES 37

AZULEJOS RÚSTICOS 41

PACKING LIST 51

ARTESANOS

Antonio Alemán **lleva más de sesenta años modelando con sus manos** la arcilla con la que da forma a sus **Baldosas de Barro Cocido y Ladrillos Rústicos Artesanales**. Por su forma, tamaño, textura, estética y colorido **no existen dos piezas iguales,** lo que otorga a cada uno de los ejemplares que trabajamos la categoría de "único". Nuestra filosofía es la mejora continua, incidiendo en **la evolución de la calidad**. Respetuosos con el medio ambiente reutilizamos todos los productos que se originan en nuestro proceso productivo.

Antonio Alemán, **Fundador**

SOMOS FABRICANTES

En nuestro taller **todo el proceso de elaboración sigue siendo artesanal** realizando así las Baldosas de Barro cocido y Ladrillos Rústicos que ponemos a su disposición. Por su calidad y características **nuestras Baldosas de Terracota son utilizadas tanto en nueva construcción como en la Restauración de Monumentos del Patrimonio**, no sólo en España, sino fuera de nuestras fronteras.

Nuestra filosofía es la mejora continua, incidiendo en la evolución de la calidad. Nuestro objetivo es **seguir trabajando para que este oficio perdure en el tiempo** y las próximas generaciones lo conozcan tal cual nos lo han enseñado nuestros padres.

– Cerámicas Antonio Alemán. **Tradición Artesanal.**

CERÁMICAS

ANTONIOALEMÁN

Baldosas de

Barro Cocido

1

2

3

Foto: Original Style

1 Baldosas de Barro Cocido 30 x 30 x 2 cm.
2 Baldosas Rectangulares de Barro Cocido 22 x 36 x 2 cm
3 Baldosas de Barro Cocido 30 x 30 x 2 cm.

1

2

3

4

1 Baldosas de terracota envejecida 25 x 25 x 2 cm. 2 Baldosas de Barro Cocido 40 x 40 x 2 ´8 cm y Ladrillo Rústico Manual 25 x 12 x 3 cm.
3 Baldosa de Terracota 20 x 40 x 2 cm. 4 Baldosa Rectangular 22 x 36 x 2 cm Parefeuille.

Baldosas Manuales de Barro Cocido Cuadradas

En **Cerámicas Antonio Alemán somos especialistas en la fabricación de Baldosas de Barro Cocido hechas a mano.** Este tipo de baldosas es muy codiciado debido a su tamaño, versatilidad, fácil colocación y por su acabado estético final. Además de **nuestro acabado exclusivo,** fabricamos multitud de texturas o terminaciones. Estas baldosas **pueden ser utilizadas con suelo de calefacción radiante**, en Restauración de Monumentos y viviendas de nueva construcción.









1 Baldosas de Barro Cocido 10 x 10 x 1,3 cm. 2 Baldosa de Barro Cocido Lavada a Mano (Textura)
3 Baldosas de Barro Cocido 30 x 30 x 2 cm. 4 Baldosas Manuales 40 x 40 x 2,8 cm.
5 Baldosas de Barro Cocido 16 x 16 x 1,5 cm. 6 Baldosa de Barro Cocido 20 x 20 x 2 cm.
7 Baldosa de Barro Cocido 30 x 30 x 2 cm. 8 Baldosa de Barro Cocido 25 x 25 x 3 cm.

Baldosas Manuales de Barro Cocido Rectangulares

Nuestras Baldosas artesanales de Barro Cocido Rectangulares, al igual que las demás baldosas que fabricamos, **son 100 % hechas a mano**. Estas baldosas **destacan por su belleza y versatilidad en la colocación** ya que pueden ser colocada de diferentes modos (en espiga, trabadas...). Solicitadas en gran parte por nuestros clientes Franceses, **son muy utilizadas en su decoración,** sobre todo en la zona de La Provenza (Provence), donde estas Baldosas de Barro Cocido Artesanales **son más conocidas como Parefeuille**.



1 Baldosas de barro 22x36x2 (Parefeuille) 2 Baldosa de Barro Cocido 15 x 23 x 2 cm.
3 Baldosas de barro 22x36x2 (Parefeuille) 4 Baldosa de Barro Cocido 15 x 30 x 2 cm.

Baldosas Manuales de Barro Cocido Octogonales

En Cerámicas Antonio Alemán **fabricamos un gran surtido de Baldosas de Barro Cocido hechas a mano** en formato Octogonal. Sin duda **una de las opciones más escogidas por nuestros clientes** gracias a su estilo que aporta **un toque de Decoración Vintage único y personalizado** ya que, el taco o tozeto que corresponde a esta baldosa puede ser en barro natural o esmaltado en diferentes colores.



1



2



3



4

1 Baldosas de Barro Cocido Octogonal. 2 Baldosa de Barro Octogonal 20 x 20 x 2 cm.
3 Baldosa de Barro Cocido Octogonal 30 x 30 x 2 cm. 4 Baldosas de Barro Cocido Octogonales

Baldosas Manuales de Barro Cocido Hexagonales

En Cerámicas Antonio Alemán **somos especialistas en la fabricación de Baldosas Hexagonales de Terracota Manual o Tomette**. Sin duda una de las opciones más escogidas por nuestros clientes en todo el mundo **gracias a su estilo "en panal" aportando un toque de Decoración Vintage** único y personalizado. Disponemos de **diferentes tamaños siempre con nuestro estilo único de acabados** en cuanto a textura, color, flameado y estética. Ideal para su proyecto de vivienda si estás buscando **un estilo country, con acabados modernos, farmhouse, vintage o rústicos.**

1

2


3


4

1 Baldosa de Barro Cocido Hexagonal. 2 Baldosa de Barro Hexagonal 16 cm.
3 Baldosa de Barro Cocido Hexagonal 20 cm. 4 Baldosas de Barro Cocido Hexagonales.

Baldosas Manuales de Barro Cocido Envejecidas

Desde la creación de **este novedoso método de envejecido, Antonio Alemán ha recreado un sin fín de Suelos de Barro Cocido** tanto para viviendas nuevas como **restauración de monumentos, jardines, hoteles, paradores, casas rurales**, etc. Con este acabado **nuestros suelos de Terracotta adquieren una textura y un desgaste** similar al que produce el paso del tiempo en estos pavimentos hechos a mano.



1



2

3

4

5

6

7

1 Suelo de Terracota Hexagonal 20 cm Envejecida. 2 Baldosas de Barro Cocido Envejecidas 3 Baldosas de Barro Envejecidas Lavadas a Mano. 4 Baldosa de Barro Cocido Rectangular Lavada a Mano. 5 Baldosas Terracota Lavadas a Mano Envejecidas 6 Baldosas de Barro Cocido Envejecidas. 8 Baldosa Octogonal 20 x 20 x 2 cm Envejecida.

Suelos de Terracota Gris-Negro

Hemos desarrollado una técnica de fabricación del Barro para obtener **un producto elegante, exclusivo y único;** los Suelos de Terracotta Negros. Estas baldosas ofrecen a nuestros clientes **un material 100% artesanal** y de unas características estéticas insuperables.



1 Baldosas Terracota Gris Envejecidas. 2 Baldosas de Terracota Gris
3 Baldosas de Terracota Gris Triangulares. 4 Baldosas Terracota Gris Envejecidas.
del Revés. 5 Baldosa de Terracotta Gris 15 x 30 x 2 cm. 6 Baldosa Terracota Gris Triangular

CERÁMICAS

ANTONIOALEMÁN

Mosaicos

Rosetones

Mosaicos - Rosetones

Creamos diseños irrepetibles para complementar con tus suelos de barro cocido. En nuestro taller **creamos tableros circulares, rectangulares, cuadrados** en diferentes tamaños y cada uno de ellos único e irrepetible ya que **cada tesela o circunferencia, es exclusiva.**

Nuestros Mosaicos y Rosetones son piezas exclusivas y no hay dos iguales. Pueden ser solo con piezas en terracota, alternando piezas con teselas esmaltadas así como combinando piezas de terracota, teselas esmaltadas y **murales dibujados 100 % a mano**. Fabricamos en diferentes formas (Circulares desde 50 cm hasta 162 cm.)

CERÁMICAS

ANTONIOALEMÁN

Ladrillo

Rústico Manual

1

2

3





1 2 3 4 Paramento de Ladrillo Artesanal de diferentes tamaños y formas.
5 Arcos y Fachada Ladrillo Rústico Manual 25 x 12 x 3 cm.
6 Columna de Ladrillo Rústico Manual Pecho Pichón 25 x 12 x 3 cm. y Alero de Terraza con Ladrillo Rústico Manual 24 x 11 x 4,5 cm.

Ladrillo Rústico Manual

Somos expertos en la Fabricación del Ladrillo Macizo de Barro Cocido Hecho a Mano, siendo éste un referente en la Arquitectura durante siglos. **Usamos las mismas técnicas de elaboración usadas en la Época Romana.** Es por ello que nuestros ladrillos son y han sido utilizados en la **Restauración de Monumentos del Patrimonio, tanto en España como fuera de nuestras fronteras**. Otra utilización de nuestros Ladrillos Manuales de Tejar es en la construcción de **bodegas de vino, bóvedas y fachadas** en obra nueva aportando un gran ahorro energético ya que **tienen especiales características térmicas.** acústicas y bioclimáticas.



1



2

3

4

5

6

7

1 Detalle colocación Ladrillo 25 x 12 x 4 cm. 2 Detalle colocación Ladrillo 25 x 12 x 4 cm.
3 Ladrillo Rústico Manual Pecho Paloma. 4 Ladrillo Rústico Manual Pecho Pichón.
5 Ladrillo Manual 25 x 12x 3 cm. 6 Ladrillo para Columnas (Diámetro 30 cm)
7 Ladrillo Rústico Manual Envejevido

CERÁMICAS

ANTONIOALEMÁN

Piezas

Especiales

Piezas Especiales

En Cerámicas Antonio Alemán **sabemos la importancia que tienen tus proyectos.** Por ello disponemos de un **taller especializado en crear la forma que mejor se adapte a tus necesidades**. Disponemos de un equipo de Artesanos preparados para realizar las piezas necesarias con la forma que necesites, para que **tu construcción sea 100% personalizada y única**. Desde combinaciones arabescas, geométricas, cruces, estrellas, escamas, flor de lis, triángulos, navetas, tégulas romanas, teja de cañón, coronación de piscinas, peldaños, vierteaguas, canales, rodapiés....




1

2

3

4

5


6

7

8

1 Arabesco Alhambra Terracotta. 2 Baldosas de Barro Cocido Cruz-Estrella.
3 Baldosas de Barro Escamas. 4 Baldosa de Barro Cocido Flor de Lis.
5 Baldosas Barro Cocido Mosaico Árabe. 6 Baldosas de Barro Cocido Navetas.
7 Arabesco. 8 Baldosa Triangular de Terracota.

9

10

11

12

13

14

15

9 Vierteaguas 22 x 36 x 2 cm. 10 Peldaño 30 x 33 cm. 11 Coronación Piscina Barro Cocido 30 x 33 cm. 12 Teja Tégula Romana. 13 Teja Árabe. 14 Rodapié Barro Cocido. 15 Canal de Barro Cocido.

Azulejos
Rústicos



1 Azulejo Rústico Blanco Antiguo 15 x 7,5 cm.
2 Azulejo Rústico Verde Mar 15 x 7,5 cm.
3 Azulejo Rústico 20 x 20 cm pincelado en Azul Cobalto.
4 Azulejo Manual 15 x 5 x 1,3 cm., Verde Cobre.

Azulejos Rústicos

Hemos aportado todos nuestros años de experiencia en la fabricación de materiales de construcción en Terracota **para lanzar la gama de productos de Azulejos Rústicos de Colores**. Estos azulejos no solo aportan un extra de robustez y belleza a tus ideas, si no que también podrás **elegir entre una gama de más de 40 colores disponibles**.



1 Amarillo Limón. 2 Amarillo. 3 Amatista. 4 Azul Alicante. 5 Azul Cielo. 6 Azul Cobalto. 7 Azul Majorelle. 8 Azul Marino.

1 Azul Mediterráneo. 2 Azul Océano. 3 Beige Antiguo. 4 Blanco Antiguo. 5 Blanco Brillo. 6 Blanco Craquete. 7 Blanco Cristalino. 8 Blanco Hueso.

1 Blanco Mate. 2 Burdeos. 3 Chocolate. 4 Crema Ligero. 5 Crema 6 Frambuesa. 7 Gris Ahumado. 8 Gris Ligero.

1 Gris Niebla. 2 Gris Oscuro. 3 Gris Perlado. 4 Gris Plata. 5 Lavanda
6 Mandarina. 7 Marrón Madera. 8 Marrón Rosado.

1 Miel. 2 Naranja Caramelo. 3 Naranja. 4 Negro Brillo. 5 Negro Mate.
6 Negro Metálico. 7 Púrpura. 8 Rojo Brillante

1 Rojo Sandía. 2 Rosa. 3 Verde Cobre. 4 Verde Esmeralda. 5 Verde Jade. 6 Verde Pastel. 7 Verde Pistacho. 8 Verde Primavera.

Packing **List**

PACKING LIST- GUÍA BÁSICA

CERÁMICAS ANTONIO ALEMÁN

BALDOSAS DE BARRO COCIDO. TERRACOTA MANUAL

FORMATO	PIEZAS/PALET	UDS/M2	PESO/M2	M2/PALET	PESO PALET

CUADRADAS

40X40X2´8	156	6´25	51	25	1275
30X30X2	440	11	35	40	1400
25X25X2	560	16	35	35	1225
20X20X2	1000	25	35	40	1400
16X16X1´5	1560	39	31	45	1400
15X15X2	1760	44	35	40	1400
10X10X1´3	6400	100	22	62	1364

RECTANGULARES

20X40X2	500	12´5	35	40	1400
22X36X2	500	12´5	35	40	1400
15X30X2	880	22	35	40	1400
15X23X2	1160	29	35	40	1400
12X25X2	1280	32	35	40	1400
10X20X2	2000	50	35	40	1400
15X5X1´3	8246	133	22	62	1364

HEXÁGONOS

30X30X2	385	11	35	35	1225
20X20X2	870	29	35	30	1100
16X16X1´5	1500	48	31	31	960
13X13X1´5	2046	62	31	33	1023
10X10X1´3	6960	116	22	60	1320

OCTÓGONOS

30X30X2	440	11	35	40	1400
20X20X2	1000	25	35	40	1400
10X10X1´3	6400	100	22	64	1364

FORMATO	PIEZAS/PALET	UDS/M2	PESO/M2	M2/PALET	PESO PALET

ACABADO ENVEJECIDO-ANTICATO

30X30X2	440	11	35	40	1400
25X25X2	560	16	35	35	1225
20X20X2	1000	25	35	40	1400
16X16X2	1560	39	31	31	1400
22X36X2	500	12´5	35	40	1400
15X30X2	880	22	35	40	1400
15X23X2	1160	29	35	40	1400
25X12X2	1280	32	35	40	1400
20X10X2	2000	50	35	40	1400
HEXA 20 CM	870	29	35	30	1100
HEXA 16 CM	1500	48	31	31	961
OCTO 20 CM	1000	25	35	40	1400

PIEZAS ESPECIALES

COMBINACIONES

Flor de Lis	1813	49	35	37	1300
Alhambra 24x24x2	1295	35	35	37	1300
Arabesco 26x24x2	118	32	35	37	1300
Cruz/Estrella 17x17x2	1225	35	35	35	1225
Escamas 15´5x15´5x1´5	3520	88	31	40	1240
Navetas 25x12 + 25x25x2			35	35	1225
Comb. Arabe 25x25x2 + Navetas + estrellas			35	35	1225

BALDOSAS DE TERRACOTTA GRIS / GREY TERRACOTTA

Mismos Pesos y Tamaños de las tablas anteriores.

Fabricamos en todos los tamaños y formas anteriores. Además fabricamos otros tamaños a petición del cliente.

FORMATO	PIEZAS/PALET	UDS/M.L.	PESO/M.L.	M.L./PALET	PESO PALET

PELDAÑOS-ALFEIZAR VENTANAS

22x36x2	500	4´5 Ud/m.l.	13 kg/m.l.	111 m.l.	1400
30x33x4	180	3´33 Ud/m.l.	35 kg/m.l.	54 m.l.	1400
40x40x4	100	2´50 Ud/m.l.	35 kg/m.l.	40 m.l.	1400

RODAPIÉS

30X7X1´3	2574	3´33 Ud/m.l.	1´80 kg/m.l.	773	1400
30X7X1´3 ROMO	2574	3´33 Ud/m.l.	1´80 kg/m.l.	773	1400

CORONACIÓN DE PISCINAS

30x33	189	3´33 Ud/m.l.	25 kg/m.l.	57 m.l./palet	1400
22x50	176	4´50 Ud/m.l.	36 kg/m.l.	39 m.l./palet	1400

FORMATO	PIEZAS/PALET	UDS/M2	PESO/M2	M2/PALET	PESO PALET

AZULEJOS RÚSTICOS

10X10X1	6500	100	14	65	910
13X13X1	3835	59	17	65	1105
20X20X1	1625	25	21	65	1365
15X7´5X1	5720	88	18	65	1170
10X30X1	2145	33	20	65	1300
HEXA 10X10	6380	116	14	55	770

AZULEJOS MANUALES

10X10X1´3	6400	100	22	62	1364
15X5X1´3	8246	133	22	62	1364

La diferencia entre el azulejo rústico y el manual es que el “rústico” fabricamos el bizcocho en prensa y posteriormente esmaltamos. El “azulejo manual” fabricamos el bizcocho totalmente a mano en moldes de madera, posteriormente esmaltamos.

MOSAICOS – ROSETONES

Al ser fabricados siempre bajo pedido la forma puede variar; cuadrados, rectangulares, circulares, con lo que varía el peso. Consúltenos.

LADRILLO RÚSTICO MANUAL

FORMATO	UDS/PALET	PESO/PALET
25X12X3	900	1400
25X12X4	696	1400
25X12X5	576	1400
25X6X3	1800	1400
24X11X4´5	684	1400

CONDICIONES GENERALES

1. LEYENDA: € (euro), m2 (metro cuadrado), ml (metro lineal), ud (unidad).
2. Las condiciones siguientes forman parte integrante de esta tarifa de precios y, a todos los efectos, del contrato de compraventa del material, y por consiguiente, se entienden leídas, confirmadas y aceptadas con la realización
del pedido.
3. En cuanto al material, al ser hecho a mano es irregular. Por tanto, las dimensiones y los colores indicados en el catálogo, página web o cualquier otro medio se entienden aproximados. En consecuencia, pueden apreciarse diferencias entre el material suministrado y la muestra de referencia o lo visto en catálogo, tarifa de precios, redes sociales u otros medios. Los productos de barro cocido artesanales pueden presentar diferencias pronunciadas de dimensión, calibre, tonalidad y/o peso, siendo éstas sus características principales. En algunas series de azulejo rústico, la presencia de "craquelado" debe considerarse como una característica del producto y no como un defecto, por lo que no es susceptible de reclamación. Las baldosas manuales y ladrillos rústicos manuales los vendemos en su estado natural, es decir, sin tratamiento protector alguno. Cerámicas Antonio Alemán no se hace responsable bajo ningún concepto de un material al que se le haya aplicado ningún tipo de producto por parte del cliente, comprador o terceros, bien para la instalación o limpieza de eflorescencias o tratamiento protector una vez este material haya salido de nuestras instalaciones. Todos los materiales de Cerámicas Antonio Alemán deben ser colocados con una junta mínima de separación.
4. En caso de necesidad de paletización del material, el coste del/los palet/s necesarios para su traslado no está incluido. Precio de cada palet 15 euros.
5. El I.V.A. no está incluido en el precio de los productos recogidos en esta tarifa.
6. Los precios se refieren a la mercancía entregada en nuestro almacén o fábrica (portes debidos. ó ex- factory.)
7. El material se entenderá entregado en el momento de su carga, y viajará siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluso cuando sea a portes pagados. Será obligación del comprador comprobar la mercancía en el momento de la entrega, debiendo quedar, en caso de reclamación registrada la firma y motivo en el albarán que le firmará al transportista.
8. Los plazos de entrega deben considerarse meramente indicativos y referidos a días laborables ó hábiles.
9. No se aceptarán reclamaciones pasados 7 días desde la entrega del material y, en ningún caso, una vez instalado el mismo, por lo que se aconseja la comprobación exhaustiva del material antes de proceder a su colocación.
10. No se aceptará ninguna reclamación por el pavimento de barro o ladrillos a los que se les haya aplicado productos bien para la limpieza inicial o final de obra, pretratamiento o tratamiento protector, tanto para el interior como en exterior.
11. No se aceptarán reclamaciones originadas por mero desconocimiento del cliente sobre las características propias de estos productos. Una característica propia e inherente a los productos de barro cocido naturales de Cerámicas Antonio Alemán es la posible aparición de salitre o eflorescencias salinas, por tanto, éstas nunca serán motivo de reclamación.
12. Si la reclamación efectuada fuese justificada, la obligación de Cerámicas Antonio Alemán será, en su caso, la sustitución de la mercancía afectada por otra que se ajuste a las condiciones contractuales, sin derecho por parte del comprador a la reducción del precio, o al pago de los daños causados al comprador o a terceros. La reposición de esta mercancía será efectuada en un plazo máximo de entre 60 y 90 días laborables en caso de no tener esta mercancía en stock.
13. Cerámicas Antonio Alemán se reserva aceptar o no los pedidos realizados mediante documento de fax, correo-electrónico, o cualquier otro medio.
14. Para los pedidos de todos los materiales que incluyen esta tarifa, especialmente aquellos que sean personalizados y/o realizados a medida, no serán aceptadas anulaciones y/o modificaciones de los mismos. Las modificaciones solicitadas serán consideradas como pedidos adicionales y, por tanto, facturadas aparte.
15. En caso de tratarse de un pedido de continuación con otro anteriormente suministrado, Cerámicas Antonio Alemán solicitará el envío de una muestra del material a continuar, y no garantiza la misma dimensión, calibre, tonalidad y/o peso suministradas en inicio. Esto sucederá tanto con baldosas de barro, ladrillos manuales y azulejos rústicos, por ser materiales naturales.
16. Cerámicas Antonio Alemán se reserva el derecho a variar los precios de esta tarifa sin previo aviso.
17. Cerámicas Antonio Alemán se reserva el derecho a realizar cambios en los productos sin previo aviso.
18. Cerámicas Antonio Alemán se reserva el derecho a realizar cambios en esta tarifa por posibles errores de impresión.
19. El domicilio de Cerámicas Antonio Alemán es Valentín-Cehegín-Murcia, quedando sometidas a los Tribunales de esta jurisdicción las controversias que pudieran surgir entre las partes.
20. Para cualquier tipo de reclamación ha de estar abonado el 100 % del importe de la factura a la que se refiere la reclamación.
21. Esta tarifa y sus condiciones generales adjuntas anulan a las anteriores.

CERÁMICAS

ANTONIOALEMÁN

Ctra. de Valentín km 13,5. 30420. Valentín - Murcia
968 720 757 - 605 87 21 26
www.ceramicasantonioaleman.es
info@ceramicasantonioaleman.es

CERÁMICAS

ANTONIOALEMÁN