

CATÁLOGO 2025

estilguru®
waterproofing products

¡Descubre GURU!
estilguru.com



CONTENIDO

06	EMPRESA Estil Guru
08	CERTIFICACIÓN DAP Más que una certificación, un compromiso ambiental.
10	LÁMINAS TÉCNICAS Impermeabilización, desolidarización, impacto y láminas transpirables.
44	ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LÁMINAS Monocomponente, masilla selladora, herramientas y piezas especiales para puntos críticos.
46	SISTEMAS DE DRENAJE PARA EXTERIOR Desagües para terrazas, cubiertas y azoteas
54	SISTEMAS DE DUCHA CON IMPERMEABILIZACIÓN INCLUIDA Elige entre nuestro amplio catálogo de sistemas de ducha
100	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y ACABADO DE SISTEMAS DE DUCHA Complementos de instalación y recambios. Personaliza tu ducha con nuestros acabados.
116	SISTEMAS MODULARES Paneles de construcción seca y productos de construcción modular
132	GURU PERSONALIZA Descubre como encajan los productos GURU en los hoteles
134	GURU SANITARY Nuestras últimas novedades para hospitales, residencias...
136	BIM OBJECT Productos GURU en la plataforma BIM OBJECT

ÍNDICE ILUSTRADO

LÁMINAS TÉCNICAS



WATER-STOP
Páginas 12-27



G-FLEX
Páginas 28-35



**G-SOUND | G-SOUND
PREMIUM**
Páginas 36-39



THERMO SEAL
Páginas 40-41




W-S AIR
Páginas 42-43

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE LÁMINAS



W-S TUB
Página 44



W-S DEX
Página 44



W-S DIN
Página 44



W-S BAND 14 / 34
Página 44



SAFETUB
Página 44



W-S PASSTUB
Página 44



G-TROWEL
Página 45



W-SPATULA
Página 45



EASEAL
Página 45



W-S BUTIL
Página 45




W-S MASTIC
Página 45

SISTEMAS DE DRENAJE EXTERIORES



RAYNEX PREMIUM
Páginas 46-49



RAYNEX PVC
Páginas 50-51



W-S KIT TERRAZA
Página 52




W-S KIT TERRAZA PLUS
Página 53


SISTEMAS DE DUCHA CON IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRADA




**SUMIDEROS
TRYPHON vs RUBER**
Páginas 56-61



REVOLUX TRYPHON KIT
Páginas 62-67



REVOLUX RUBER KIT
Páginas 68-69



EVOLUX TRYPHON KIT
Páginas 70-79




**EVOLUX INTEGRA TRYPHON
KIT**
Páginas 80-81




EVOLUX RUBER KIT LINEAL
Página 82-89



EVOLUX VINYL
Páginas 90-91



**EVOLUX RUBER KIT
PUNTUAL**
Página 92-93



EVO RUBER KIT
Páginas 94-97



W-S BATHKIT
Páginas 98-99

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN SISTEMAS DE DUCHA



SAFEHAND
Páginas 100-103



SHELF
Páginas 104-107



ACCESORIOS Y RECAMBIOS
Página 108-115



G-PRO WALL / G-PRO LEVEL
Página 109

SISTEMAS MODULARES



W-S BOARD
Páginas 116-119



W-S BASINK
Páginas 120-121



W-S SINK
Páginas 122-123



W-S NICHE
Páginas 124-125



W-S NICHE RECORTABLE
Páginas 126-127



SUPERKIT
Páginas 128-131


CONTINUA EVOLUCIÓN HACIA LA EXCELENCIA

ESTIL GURU S.L.U. es una empresa familiar consolidada en el **sector de la construcción** con una impecable trayectoria en el mercado y una gran solidez empresarial que ha crecido con la fabricación y comercialización de productos para la **impermeabilización**.

La inquietud de GURU es incorporar **productos innovadores**, respaldados por una cuidadosa investigación en nuevas propuestas de soluciones para la construcción. Esta actitud nos lleva a desarrollar productos de confianza dirigidos a satisfacer las expectativas de nuestros clientes ofreciendo todo el apoyo personal y técnico necesario.

Presente en los cinco continentes, Estil Guru cuenta con un excelente equipo humano y una amplia trayectoria en la fabricación de láminas impermeabilizantes, sistemas de ducha a la italiana para duchas de obra y todo tipo de accesorios para el colocador profesional de cerámica, sujetos a los más altos requisitos de calidad de acuerdo a los **estándares** estipulados por la Unión Europea y diversos Certificados Internacionales realizados en laboratorios externos como IAPMO, CSTB, KIWA.





+3200
PUNTOS DE VENTA

MENOS PLÁSTICO, MÁS PROTECCIÓN

¡Estil Guru aprueba con nota la DAP!

En Estil Guru, nos enorgullece informaros de que hemos obtenido la DAP mediante una evaluación objetiva que muestra el impacto en el medioambiente de nuestro producto WATER-STOP a lo largo de su ciclo de vida.

La **Declaración Ambiental de Producto** es un riguroso análisis que evalúa el impacto ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida. En Estil Guru, no solo buscamos la excelencia en rendimiento, sino también hacerlo con transparencia.


Al obtener y compartir la DAP, demostramos nuestro compromiso con la correcta evaluación del impacto ambiental de nuestros productos.

Más que una certificación, un **compromiso ambiental**.





WATER-STOP: rendimiento inigualable, **sostenibilidad garantizada.**



Al elegir WATER-STOP no solo aseguras una solución superior para la impermeabilización de tus espacios más preciados, sino que también contribuyes activamente a la preservación del medio ambiente. WATER-STOP es la solución de impermeabilización más sostenible, ahora verificada por **DAP**.

Únete a nosotros en el camino hacia la sostenibilidad, donde la excelencia en rendimiento se encuentra con la **responsabilidad ambiental**.

A LA VANGUARDIA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



Más flexible



Más resistente



Más duración



Mayor facilidad
de instalación




Mayor ahorro
de tiempo

La innovación es nuestra razón de ser, tanto es así que en Estil Guru fuimos pioneros en el diseño de láminas tipo EVAC impermeables por el método de extrusión combinada.

Nuestras láminas impermeabilizantes están pensadas para abarcar todos los ámbitos de la impermeabilización requerida en una vivienda: exteriores, interiores y piscinas.

Cada una de nuestras láminas impermeables geotextiles están pensadas, diseñadas y fabricadas para lograr características que las hagan únicas.



Descubre mucho más
sobre nuestras láminas



LÁMINA IMPERMEABLE **WATER-STOP**

WATER-STOP es una lámina geotextil **impermeable**, **muy delgada** y **elástica**, perfecta para impermeabilizar bajo el revestimiento en suelos y paredes.

Está formada por **varias capas**; en el centro una membrana impermeable construida con dos capas de film plástico (EVAC) y un velo de no-tejido de fibras de poliéster y polipropileno en cada lado.

UNA LÁMINA CAPAZ DE TODO


INTERIORES



EXTERIORES



PISCINAS





bimobject



Escanea el código QR
y descubre más



Características

- » Alto agarre mecánico
- » Puentea fisuras y permite pequeños movimientos
- » Mínima altura de instalación
- » Ligera y segura
- » Más flexible que la mayoría de láminas impermeables
- » Muy fácil de instalar
- » Válido tanto para obra nueva como renovación
- » Solución económica y fiable

Datos técnicos

- » Peso/m² (gr): 250
- » Ancho (m): 1, 1'5, 2, 3
- » Largo (m): 5, 10, 20, 30, 40
- » Pull out:
≥ 0,7 N/mm² = ≥ 70 toneladas/m²



CSTB

AVIS TECHNIQUE CSTB – NORMATIVE
REF.: EN 13956:2013

Tecnología de 4 capas




Fibras de tejido sin tejer:
- 50% Poliéster
- 50% Polipropileno.

Doble capa de EVAC
impermeable.



EL TAMAÑO **SÍ** IMPORTA

En Guru creemos que el tamaño sí que importa, y mucho más si hablamos de nuestro nuevo rollo de lámina WATER-STOP de 3 metros de “ancho”. Gracias a esta nueva medida conseguirás una **adaptabilidad perfecta** tanto para proyectos más pequeños como para extensas áreas. Además, este nuevo formato no solo te brinda flexibilidad, sino que también **optimiza el tiempo, costo y material de instalación** al reducir las juntas necesarias para la instalación.



TAMAÑOS DISPONIBLES

Descubre la **versatilidad** sin límites con nuestra línea de láminas impermeabilizantes WATER-STOP, disponible en diversos tamaños de rollos que se adaptan perfectamente a tus necesidades. Desde pequeños proyectos hasta grandes superficies, nuestra amplia gama de opciones te brinda la flexibilidad para lograr una aplicación precisa y eficaz. Simplifica tu experiencia de impermeabilización con la adaptabilidad incomparable de nuestros rollos, diseñados para ofrecer soluciones a medida.

PRODUCTO			LOGÍSTICA		
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PESO/ROLLO 	UDS/CAJA 	UDS/PALLET 
IF55039	BOLSA WATER-STOP	1,5 x 2 m 3 m²	1 kg	-	-
IF51000	ROLLO WATER-STOP	1 x 5 m 5 m²	1,6 kg	12	200
IF51013	ROLLO WATER-STOP	1 x 10 m 10 m²	3,2 kg	10	200
IF52000	ROLLO WATER-STOP	1 x 30 m 30 m²	8,7 kg	4	100
IF54000	ROLLO WATER-STOP	1,5 x 20 m 30 m²	8,7 kg	5	100
IF53000	ROLLO WATER-STOP	2 x 20 m 40 m²	11,7 kg	4	100
NEW IF63000	ROLLO WATER-STOP	3 x 20 m 60 m²	15,6 kg	4	100
IF53040	ROLLO WATER-STOP	2 x 40 m 80 m²	23,4 kg	2	100

¡HASTA 3 METROS DE ANCHO!



1 x 5 metros



1 x 10 metros



1 x 30 metros



1,5 x 20 metros



2 x 20 metros




2 x 40 metros



3 x 20 metros

¡LAS RENOVACIONES YA NO SON UN PROBLEMA!

WATER-STOP es una lámina impermeabilizante con un grosor mínimo de 1 mm, sin capas adicionales. Ideal para renovar terrazas y balcones afectados por el envejecimiento de otras impermeabilizaciones. Resuelve problemas como filtraciones y manchas de humedad. Su ventaja radica en la **instalación directa sobre el pavimento existente**, sin exceder la altura de acceso a las viviendas. Simplifica la renovación, maximiza la eficiencia y garantiza acabados impecables.




ALTO AGARRE MECÁNICO

Gracias al alto agarre mecánico de la lámina es posible pegarla a los soportes y que el revestimiento también se pegue directamente sobre ella quedando **todo cohesionado y firme**. Sin que haga falta intercalar una capa de compresión en los suelos y sin ningún inconveniente para usarla en las **paredes**.



PUENTEA FISURAS Y PERMITE PEQUEÑOS MOVIMIENTOS

Aunque WATER-STOP forma un sistema solidario con el soporte y el revestimiento, la **elasticidad** de la membrana impermeable interior, combinada con la de las fibras, aporta un efecto de **desacoplamiento** que permite a cada elemento tener por separado pequeños movimientos, como los de dilatación - contracción.



MUCHO MÁS FLEXIBLE QUE TODAS LAS LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN

Con WATER-STOP resulta más fácil la solución de los **puntos complicados** de toda instalación como son los rincones y las esquinas, los encuentros de suelo con pared...




¿POR QUÉ ELEGIR **WATER-STOP**?

ANÁLISIS DE MÉTODOS IMPERMEABILIZANTES GENERALES:

WATER-STOP: lámina fabricada compuesta por 4 capas: 2 interiores de film plástico EVAC y 2 exteriores de fibra para el anclaje mecánico del cemento cola C2.


ASFÁLTICA: láminas bituminosas que se fabrican impregnando papel o estera de fibra de vidrio con brea o betún y se aditiva con plastificantes.

IMPERMEABILIZANTES DE APLICACIÓN LÍQUIDA: productos formados por polímeros en disolución. Pueden ser en base caucho o poliuretano, poliureas o cementos impermeables.



CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

1. ALTURA




ALTURA TOTAL	2 cm	7 cm	2 cm
PESO	25-30 kg/m ²	120-180 kg/m ²	30-35 kg/m ²
TIEMPO	20 min/m ²	50 min/m ²	35 min/m ²
TIEMPO DE INSTALACIÓN	Mismo día	3-5 días	2-3 días

2. MEDIOS NECESARIOS




3. SOSTENIBILIDAD




¿POR QUÉ ELEGIR **WATER-STOP**?

ANÁLISIS DE MÉTODOS IMPERMEABILIZANTES GENERALES (FUENTE: **CYPE**)


1. PRECIO PRODUCTO / M²



2. MANO DE OBRA: TIEMPO / COSTE OPERARIO / M²



3. TIEMPO DE INSTALACIÓN: TIEMPO INSTALACIÓN / M²



CON GURU, EL COSTE SIEMPRE ES MÁS BAJO

4. COSTE GENERAL: PRECIO PRODUCTO + MANO DE OBRA + TIEMPO DE INSTALACIÓN + MATERIALES DE USO



LÁMINA WATER-STOP



OTRAS LÁMINAS EVAC



ASFÁLTICA



APL. LÍQUIDA

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN EN INTERIORES

Duchas de obra, baños adaptados, galerías, alféizares, coladurías, vestuarios, cocinas, lavanderías... Así como espacios públicos como hospitales, hoteles, geriátricos, colegios, polideportivos, gimnasios, spa...

REF.	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO	PÁGINA	FORMATO
IF52000	ROLLO WATER-STOP 1 x 30 m 30 m²	-	14	ROLLO
IGU6005	W-S DEX	-	44	BOLSA 2 UDS.
IGU6006	W-S DIN	-	44	BOLSA 2 UDS.
IG60004	W-S TUB	-	44	BOLSA 2 UDS.
IG64000	W-S MASTIC	6 metros	45	BOTE 290 ml
IG61000	W-S BAND 14	-	44	ROLLO 14 cm x 20 m
IGU6007	MIXING VALVE SEAL	-	-	BOLSA 1 UD.
IG60020	SAFETUB Ø32-50	-	-	BOLSA 5 UDS.



WATER-STOP



W-S DEX



W-S DIN



W-S TUB



W-S MASTIC



W-S BAND



MIXING VALVE SEAL



SAFETUB


Impermeabilización de vestuarios públicos





Descubre
nuestro mundo de
kits de ducha completos.

Página 56



Impermeabilización de capa fina en terraza






EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN EXTERIOR


WATER-STOP es una lámina impermeabilizante para terrazas transitables y no transitables, siendo efectiva al 100% para utilizar en exteriores. WATER-STOP también cumple perfectamente la función de impermeabilización de azoteas, cubiertas, balcones, además de aljibes y depósitos de agua.

REF.	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO	PÁGINA	FORMATO
IF53000	ROLLO WATER-STOP 2 x 20 m · 40 m ²	-	14	ROLLO
IGU6005	W-S DEX	-	44	BOLSA 2 UDS.
IGU6006	W-S DIN	-	44	BOLSA 2 UDS.
IG56024	W-S PASSTUB 110 mm (Gárgola) * ¹	-	44	1 UD.
IG61000	W-S BAND 14 cm x 20 m	-	44	ROLLO
IG60023	EASEAL 20 kg	280 m.l. * ²	45	SACO
IG64000	W-S MASTIC 290 ml	6 m.l.	45	BOTE
IG63000	W-S BUTIL 5 cm x 10 m	10 m.l.	45	ROLLO

*¹ Ver página 44 para más medidas.

*² Rendimiento para este método de instalación: solape de 5 cm. Ver página 45 para ver más detalles.





EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN PISCINA

Nuestra lámina impermeabilizante es perfecta para aplicarla en piscinas, ya que gracias a su composición multicapa permite asegurar la integridad de tu piscina ante fugas. También tenemos que destacar que con la lámina WATER-STOP se pueden puentear pequeñas fisuras que hayan sido provocadas por el tiempo, desgaste o raíces.

REF.	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO	PÁGINA	FORMATO
IF53000	ROLLO WATER-STOP 2 x 20 m · 40 m ²	-	14	ROLLO
IG60021	SAFETUB Ø63-75 mm	-	44	BOLSA 5 UDS.
IG61000	W-S BAND 14	-	44	ROLLO 14 cm x 20 m
IG60023	EASEAL 20 kg	120 m.l. *	45	SACO
IG63000	W-S BUTIL 5 cm x 10 m	10 m.l.	45	ROLLO
IGU6005	W-S DEX	-	44	BOLSA 2 UDS.
IGU6006	W-S DIN	-	44	BOLSA 2 UDS.
IG64000	W-S MASTIC 290 ml	6 m.l.	45	BOTE

* Rendimiento para este método de instalación: solape con W-S BAND. Ver página 45 para ver más detalles.



WATER-STOP



SAFETUB



W-S BAND



EASEAL



W-S BUTIL



W-S DEX



W-S DIN



W-S MASTIC






LÁMINA DESOLIDARIZANTE **G-FLEX**


Impermeabiliza la superficie, protege la cerámica.

Sin roturas
Sin zonas frías
Sin humedades

G-FLEX es una **lámina desolidarizante impermeable anti-fractura**. La lámina G-FLEX impermeabiliza y protege al revestimiento de cualquier superficie, ya sea vieja o nueva, húmeda o seca y/o fisurada o sujeta a movimientos dimensionales.

Además, **consigue reducir los tiempos en obra** ya que la instalación y la colocación del revestimiento son **sin espera**, es decir, que la **instalación es inmediatamente transitable**. También cumple una función fundamental en instalaciones de **suelo radiante**, gracias a sus conductos que consiguen repartir el calor a lo largo de toda la superficie.


Gracias a la eficacia de G-FLEX en la liberación de humedad del forjado en construcciones nuevas, se logra una significativa reducción en el tiempo de espera para la instalación de la cerámica, completándolo en menos de 28 días, lo que representa un ahorro de hasta dos semanas en el proceso constructivo. Esta misma capacidad de **disipación de humedad** lo hace ideal para renovaciones en áreas propensas a lluvias, incluso sobre superficies previamente húmedas.




DESACOPLAMIENTO




DESOLIDARIZACIÓN



IMPERMEABILIZACIÓN



REPARTO DE CARGAS




GESTIÓN DEL VAPOR



bimobject



Escanea el código QR
y descubre más




Características

- » Desolidarización
- » Capacidad de reparto de cargas
- » Mejor reparto de calor
- » Desacoplamiento
- » Gestión del vapor y la humedad
- » Impermeabilización

Datos técnicos

- » Peso/m² (gr): 550
- » Ancho (m): 1
- » Largo (m): 14, 30
- » NAIL - Anclaje mecánico
- » Adherencia: 75 toneladas/m²
- » Robinson Floor Test - Extra Heavy



PRODUCTO			LOGÍSTICA	
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/CAJA 	UDS/PALLET 
ILU5100	ROLLO G-FLEX	1 x 14 m · 14 m ²	1	20
ILU5200	ROLLO G-FLEX	1 x 30 m · 30 m ²	1	12

MÁXIMA PROTECCIÓN, CERO ROTURAS

La lámina G-FLEX destaca en gran parte por su característica de **reparto de cargas**, protegiendo así el revestimiento en grandes superficies como terrazas, plazas o zonas de tráfico rodado como aparcamientos o concesionarios.

Esta ventaja se potencia aún más cuando nos referimos a instalaciones **cerámicas de grandes formatos y poco grosor**.





EJEMPLO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON G-FLEX

La lámina G-FLEX destaca por su aplicación tanto en exteriores como en interiores. Su capacidad para adaptarse a los movimientos del subsuelo protege el revestimiento, distribuyendo uniformemente las cargas pesadas entre toda la superficie y protegiendo la cerámica de movimientos debidos a contracciones o dilataciones. Una opción perfecta para proteger cerámicas, especialmente de pequeño grosor y de grandes formatos.

Además, su propiedad impermeabilizante añade una capa de defensa contra posibles filtraciones o humedades, asegurando que las superficies mantengan su integridad a lo largo del tiempo.

Gracias a la eficacia de G-FLEX en la liberación y disipación de humedad del forjado en construcciones nuevas, podremos realizar instalaciones en zonas propensas a la lluvia, incluso en superficies previamente húmedas sin necesidad de esperar a que se sequen.

REF.	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO	PÁGINA	FORMATO
ILU5200	ROLLO G-FLEX 1 x 30 m · 30 m ²	-	28	ROLLO
IG61000	W-S BAND 14	-	44	ROLLO 14 cm x 20 m
IG60023	EASEAL 20 kg	60 m.l.	45	SACO



G-FLEX





W-S BAND



EASEAL





INSTALACIÓN CONTRA HUMEDAD POR PRESIÓN NEGATIVA Y CAPILARIDAD

La humedad por presión negativa puede definirse como la capacidad de infiltración de agua desde el exterior de la vivienda hacia el interior, pudiendo provocar: desperfectos en la pared, aparición de mohos, malos olores, descuelgue de material...

Este tipo de problema suele darse en edificaciones soterradas, concretamente en muros que están junto a terraplenes, garajes, sótanos o humedades que suben por capilaridad desde el subsuelo debido a un alto nivel freático.



G-FLEX es una solución muy útil para combatir la humedad por **presión negativa**, ya que el espacio que se crea entre la lámina impermeable y el suelo o la pared permite disipar la humedad de la construcción en el aire y no afectando a la estructura.



REF.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
IG68000	G-WASHER (PACK 250 ARANDELAS)	CAJA




Se recomienda utilizar tornillos 5/6 mm de grosor y tacos adecuados al tipo de pared.



Humedad negativa con acabado cerámico.

1. Cerámica 2. Cemento cola C2 3. G-FLEX

4a. Pared saneada 4b. Pared con humedades



Humedad negativa enlucida y pintada.

1. Pared pintada 2. Yeso 3. G-FLEX

4a. Pared saneada 4b. Pared con humedades

LÁMINA DE IMPACTO G-SOUND

G-SOUND: La tranquilidad del silencio

IDEAL PARA RENOVACIÓN



G-SOUND es una revolucionaria familia de productos fabricados para **reducir el sonido de impacto** desde 15 dB hasta 20 dB ahorrando espacio. Se trata de una membrana adherida, por lo que no es necesaria una gruesa capa de carga de mortero. Su **espesor total de instalación es inferior a 1 cm** con pavimentos de bajo espesor.


G-SOUND va más allá de la mera reducción del sonido de impacto: también destaca en **proyectos de renovación incorporando la impermeabilización** a sus características. Esta doble funcionalidad garantiza no solo la tranquilidad frente a ruidos molestos, sino también la **protección contra la humedad** gracias a su naturaleza impermeable.

Mejora tus espacios con la lámina de impacto G-SOUND y disfruta de la tranquilidad que mereces.





Escanea el código QR
y descubre más



Características

- » Espesor mínimo de instalación: 3,5 mm con C2 - 1,2 mm de lámina.
- » Puede ser utilizada también para impermeabilización y desolidarización.
- » Fácil de trabajar: es flexible y manejable.
- » Mayor resistencia a la compresión que los materiales disponibles actualmente.
- » Ligera y maleable.
- » Multiformato y multiproducto de cerámica: puede recibir cualquier tipo de revestimiento, pavimento o piedra natural.
- » No necesita capa de compresión.

Datos técnicos

- » Peso total: 440 gr/m²
- » Grosor total del producto: 1,2 mm
- » Fabricado a partir de productos reciclados
- » Reducción del sonido de impacto hasta 15 dB e impermeabilización completa

PRODUCTO		
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
IU70000	ROLLO G-SOUND	1 x 30 m · 30 m ²

LOGÍSTICA	
UDS/CAJA 	UDS/PALLET 
1	60

LÁMINA DE IMPACTO G-SOUND PREMIUM

Presentamos una nueva versión de nuestra lámina de reducción del sonido de impacto: la lámina G-SOUND PREMIUM. Esta lámina **reduce eficazmente los niveles de sonido de impacto en 20 dB**, con un **grosor de tan solo 2,5 mm**. Su formato de 2 x 10 m es ideal para cubrir grandes superficies.

G-SOUND PREMIUM no solo reduce el molesto sonido de impacto, sino que también incluye propiedades **impermeabilizantes**, ofreciendo protección tanto contra el sonido de impacto como contra la humedad. Además, está fabricada con **materiales reciclados**, contribuyendo a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente.

Características

- » Espesor mínimo de instalación: 4,5 mm con C2 - 2,5 mm de lámina.
- » Puede ser utilizada también como impermeabilización y desolidarización.
- » Fácil de trabajar: es flexible y manejable.
- » Mayor resistencia a la compresión que los materiales disponibles actualmente.
- » Ligera y maleable.
- » Multiformato y multiproducto de cerámica: puede recibir cualquier tipo de revestimiento, pavimento o piedra natural.
- » No necesita capa de compresión.

Datos técnicos

- » Peso total: 580 gr/m²
- » Grosor total del producto: 2,5 mm
- » Fabricado a partir de productos reciclados
- » Reducción del sonido de impacto hasta 20 dB e impermeabilización completa



PRODUCTO			LOGÍSTICA	
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/CAJA 	UDS/PALLET 
IU70100	ROLLO G-SOUND PREMIUM	2 x 10 m · 20 m ²	1	40


Ensayos realizados:

G-SOUND

CALCULOS SEGÚN UNE-EN ISO 12354-2: 2018

Reducción del nivel de presión acústica de impacto ΔL como suelo flotante

f (Hz)	ΔL (dB)		
	S01	S02	S03
100	-9,1	-31,0	-25,0
125	-6,2	-27,2	-21,1
160	-3,0	-22,9	-16,8
200	-0,1	-19,0	-13,0
250	2,8	-15,1	-9,1
315	5,8	-11,1	-5,1
400	9,0	-7,0	-0,9
500	11,9	-3,1	2,9
630	14,9	0,9	7,0
800	18,0	5,1	11,1
1000	20,9	9,0	15,0
1250	23,8	12,8	18,9
1600	27,0	17,1	23,2
2000	29,9	21,0	27,0
2500	32,8	24,9	30,9
3150	35,8	28,9	34,9
4000	39,0	33,0	39,1
5000	41,9	36,9	42,9

Reduccion ponderada del nivel de presión acústica de impactos ΔL_w de suelos flotantes

S01: Solera flotante hecha de mortero

 ΔL_w (dB) 15,2 m' (kg/m²): 220 f_0 (Hz): 201

S02: Suelo flotante seco (PYL)

 ΔL_w (dB) 8,1 m' (kg/m²): 25 f_0 (Hz): 597

S03: Suelo flotante seco (Madera)

 ΔL_w (dB) 6,3 m' (kg/m²): 50 f_0 (Hz): 422

Los cálculos que se muestran se basan en la Norma UNE-EN ISO 12354-2: 2018, ANEXO C, de suelos flotantes. Estos datos son orientativos y deberán comprobarse experimentalmente.

REDUCCIÓN DEL SONIDO DE IMPACTO:


15,2 dB

G-SOUND PREMIUM

CALCULOS SEGÚN UNE-EN ISO 12354-2: 2018

Reducción del nivel de presión acústica de impacto ΔL como suelo flotante

f (Hz)	ΔL (dB)		
	S01	S02	S03
100	-4,2	-24,4	-18,4
125	-1,3	-20,6	-14,6
160	2,0	-16,3	-10,3
200	4,9	-12,4	-6,4
250	7,8	-8,5	-2,5
315	10,8	-4,5	1,5
400	13,9	-0,4	5,7
500	16,8	3,5	9,5
630	19,8	7,5	13,5
800	22,9	11,7	17,7
1000	25,8	15,6	21,6
1250	28,7	19,4	25,4
1600	32,0	23,7	29,7
2000	34,9	27,6	33,6
2500	37,8	31,5	37,5
3150	40,8	35,5	41,5
4000	43,9	39,6	45,7
5000	46,8	43,5	49,5

Reduccion ponderada del nivel de presión acústica de impactos ΔL_w de suelos flotantes

S01: Solera flotante hecha de mortero

 ΔL_w (dB) 19,8 m' (kg/m²): 220 f_0 (Hz): 138

S02: Suelo flotante seco (PYL)

 ΔL_w (dB) 11,6 m' (kg/m²): 25 f_0 (Hz): 409

S03: Suelo flotante seco (Madera)


 ΔL_w (dB) 11,5 m' (kg/m²): 50 f_0 (Hz): 289

Los cálculos que se muestran se basan en la Norma UNE-EN ISO 12354-2: 2018, ANEXO C, de suelos flotantes. Estos datos son orientativos y deberán comprobarse experimentalmente.

REDUCCIÓN DEL SONIDO DE IMPACTO:

19,8 dB

LÁMINA IMPERMEABLE TERMOSOLDABLE THERMO SEAL



THERMO SEAL es una lámina geotextil **impermeable** y **termosoldable** que ofrece una protección y rendimiento excepcionales. Su lámina central, con un mayor contenido de plástico, permite el sellado de juntas mediante un soldador térmico, garantizando una impermeabilización continua y sin interrupciones.

Compuesta por diversas capas, incluye una lámina impermeable **reforzada** con una película plástica de alta resistencia (PP), cubierta en ambas caras con un tejido no tejido de poliéster y polipropileno, ofreciendo **durabilidad** y versatilidad.



Características

- » Total impermeabilidad al agua.
- » Posibilidad de termofusionar los solapes con soldador de aire caliente y rodillo.
- » Lámina reforzada con una capa de alta resistencia.

Datos técnicos

- » Tamaños disponibles: 1 x 30 m, 2 x 20 m y 1,5 x 20 m
- » Peso total: 340 g/m²
- » Espesor de lámina: 0,65 mm

PRODUCTO			LOGÍSTICA	
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/CAJA 	UDS/PALLET 
IR52000	THERMO SEAL	1 x 30 m	4	100
IR53000	THERMO SEAL	2 x 20 m	4	100
IR54000	THERMO SEAL	1,5 x 20 m	5	100

LÁMINA TRANSPIRABLE W-S AIR



Es una lámina impermeable al agua y permeable al vapor de agua utilizada para el control del vapor en cubiertas inclinadas y fachadas ventiladas para instalar bajo la protección y sobre la estructura portante, apoyando en las vigas o apoyando en el tablero (forjado de hormigón, maderas, paneles...) o directamente sobre el aislamiento térmico.

PRODUCTO			LOGÍSTICA	
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/CAJA 	UDS/PALLET 
IH70001	W-S AIR	1,5 x 50 m	3	40




Características

- » Instalación sobre pendientes inclinadas > 5%
- » Total impermeabilidad al agua
- » Alta permeabilidad al vapor
- » Fácil instalación (marcado de solapes).
- » Protección de la estructura de los efectos de la humedad.
- » Evita las pérdidas de calor por convección y condensación

Datos técnicos

- » Peso total: 130 gr/m²
- » Film microporoso
- » Espesor: 0,4 mm
- » Velo no tejido ambas caras

Refuerzos para puntos singulares

**W-S TUB**

Refuerzo de tubería. Ø18- Ø 22 mm

W-S DEX

Refuerzo de esquina exterior 90°.

W-S DIN

Refuerzo de esquina interior 90°.

REF.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
IG60004	W-S TUB	Bolsa 2 uds.
IGU6005	W-S DEX	Bolsa 2 uds.
IGU6006	W-S DIN	Bolsa 2 uds.

Elementos de unión

**W-S BAND 14 / 34**

Refuerzo y terminación en encuentros con parámetros verticales y encuentro de juntas.

SAFETUB

Refuerzo de tubería adaptable. Uso para tuberías, monomandos, chimeneas de ventilación para cubiertas, entre otros.

W-S PASSTUB

Refuerzo de tubería termosellado.

** Consultar posibilidad de personalización del diámetro del tubo.*

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	FORMATO
IG61000	W-S BAND 14	14 cm x 20 m	Rollo
IG62000	W-S BAND 34	34 cm x 20 m	Rollo
IG60020	SAFETUB	Ø 32-50	Bolsa 5 uds.
IG60021	SAFETUB	Ø 63-75	Bolsa 5 uds.
IG60022	SAFETUB	Ø 90-128	Bolsa 5 uds.
IG56021	W-S PASSTUB	Ø 50 mm	Bolsa 1 ud.
IG56022	W-S PASSTUB	Ø 75 mm	Bolsa 1 ud.
IG56023	W-S PASSTUB	Ø 90 mm	Bolsa 1 ud.
IG56024	W-S PASSTUB	Ø 110 mm	Bolsa 1 ud.

Herramientas



G-TROWEL 3 Uso general lámina WATER-STOP. Ideal para mosaicos.
G-TROWEL 4,5 Uso general lámina WATER-STOP. Ideal para formatos grandes.
G-TROWEL 6 Uso general con lámina G-FLEX.

W-SPATULA
 Uso general lámina WATER-STOP.
 Utilizada para expulsar el aire sobrante en la colocación de la lámina W-S.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	FORMATO
IG67000	G-TROWEL	3 x 3 mm (diente)	1 unidad
IG67001	G-TROWEL	4,5 x 4,5 mm (diente)	1 unidad
IG67002	G-TROWEL	6 x 6 mm (diente)	1 unidad
IG67003	W-SPATULA	-	1 unidad

Adhesivos



EASEAL
 Mortero monocomponente. Impermeabilizante elástico y flexible.
 Saco 20 kg // Cubo 3 kg.

W-S BUTIL
 Cinta selladora biadhesiva para unión.
 Medidas: 5 cm x 10 m.

W-S MASTIC
 Adhesivo sellador polimérico MS de alto módulo. Bote de 290 ml.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	FORMATO	RENDIMIENTO
IG60023	EASEAL	20 kg	Saco	Variable *
IG60024	EASEAL	3 kg	Cubo	Variable *
IG63000	W-S BUTIL	5 cm x 10 m	Rollo	10 m
IG64000	W-S MASTIC	290 ml	Tubo	6 m

* Rendimientos / consumos en pegado y sellado de uniones entre láminas según tipo de junta:


Solape de láminas WATER-STOP	± 0,07 kg/m	1 kg ≈ 14 m
Láminas WATER-STOP con cubrejunta BANDA 14	± 0,20 kg/m	1 kg ≈ 5 m
Láminas G-Flex con la banda W-S BANDA 14	± 0,33 kg/m	1 kg ≈ 3 m

SISTEMAS DE DRENAJE PARA EXTERIORES

Gracias a la actitud innovadora que caracteriza a Estil Guru hemos desarrollado y fabricado una gama de avanzados sistemas de desagüe para **exteriores**, especialmente concebidos para patios, plazas, terrazas, playas de piscina o cubiertas.

Estos sistemas fusionan **eficiencia y diseño**, elevando el estándar en drenaje al aire libre a un nuevo nivel.

Entre estas novedades podrás encontrar opciones puntuales y opciones lineales, adaptándose así a los diferentes espacios exteriores y a cualquier tipo de necesidad.





Descubre nuestros
sistemas de
drenaje exterior

CANAL LINEAL MODULAR PARA EXTERIOR **RAYNEX PREMIUM**

El exterior sí que importa, ¡Y MUCHO!

PRODUCTO			LOGÍSTICA	
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/CAJA 	UDS/PALLET 
IX45300	CANAL Y REJILLA RAYNEX PREMIUM DE RANURA DOBLE	120 cm	8	72
IX45301	CANAL Y REJILLA RAYNEX PREMIUM DE RANURA DOBLE CON LÁMINA WATER-STOP	120 cm	6	54
IX45400	CANAL Y REJILLA RAYNEX PREMIUM DE RANURA ÚNICA	120 cm	8	72
IX45401	CANAL Y REJILLA RAYNEX PREMIUM DE RANURA ÚNICA CON LÁMINA WATER-STOP	120 cm	6	54


Componentes de instalación:

IX45302	ANGULO 90º REJILLA INTEGRAL PREMIUM RANURA DOBLE	-	200	-
IX45303	ANGULO 90º REJILLA INTEGRAL PREMIUM RANURA DOBLE CON LÁMINA WATER-STOP	-	200	-
IX45402	ANGULO 90º REJILLA INTEGRAL PREMIUM RANURA ÚNICA	-	200	-
IX45403	ANGULO 90º REJILLA INTEGRAL PREMIUM RANURA ÚNICA CON LÁMINA WATER-STOP	-	200	-
IX45404	TAPA REGISTRO REJILLA INTEGRAL PREMIUM RANURA ÚNICA	-	4	108

RAYNEX PREMIUM es la solución definitiva para el drenaje exterior, con posibilidad de dos diseños de **rejilla de acero inoxidable** y opción de **impermeabilización integrada**.

La primera opción (2A) tiene **una ranura única de drenaje**, logrando un aspecto más actual y elegante sin comprometer la capacidad de drenaje. Además, para permitir la limpieza cuenta con una **tapa pavimentable de registro** como opción de instalación.


La segunda opción (2B) cuenta con **doble ranura de drenaje**, permitiendo una instalación 100% registrable para **facilitar la limpieza** de la canal y además pavimentable para integrarse perfectamente con todos los acabados.




*Dos opciones diferentes de rejilla a elegir.

1. Pavimento
2. Rejilla de acero inoxidable*
 - 2A. Ranura única
 - 2B. Ranura doble
3. Canal
4. Empalme
5. Salida de agua Ø90 mm
6. Salida de agua Ø50 mm
7. Tapa lateral
8. Remaches de unión
9. Solape WATER-STOP (opcional)


Ranura única - 2A




*Altura de instalación:



Ranura doble - 2B



— Tapa de registro en RAYNEX PREMIUM de ranura única:



*Cinta antideslizante incluida

CANAL LINEAL MODULAR PARA EXTERIOR RAYNEX PVC




**Canal y rejilla RAYNEX de doble ranura con impermeabilización.*

Características

- » Rejilla pavimentable y 100% extraíble para su limpieza.
- » Adaptable a obra.
- » Material con protección UV para su exposición a la intemperie.
- » Material ligero pero resistente, con certificación A15.
- » Alta capacidad de desagüe.
- » Impermeabilización de bajo espesor integrada en el canal.
- » Soporta tráfico ligero hasta 1.500 kg
- » Uniones con adhesivo de PVC

Datos técnicos

- » EN1433
- » Clase A15 para tráfico ligero
- » Área abierta: 6000 mm²/metro
- » Altura instalación:






Escanea el código QR
y descubre más

Siguiendo la misma línea que RAYNEX PREMIUM, presentamos una versión más competitiva con **rejilla de PVC** y también con opción de **impermeabilización integrada**.

Su diseño compacto y **ligero**, pero con una **estructura firme**, es capaz de soportar tráfico ligero de hasta 1500 kg. Además, su opción de pavimento integrado lo convierte en una canaleta elegante y discreta.



1. Pavimento (Ancho: 76 mm)
2. Rejilla
3. Canal
4. Tapa lateral
5. Empalme
6. Salida de agua*
7. Remaches
8. Solape WATER-STOP (opcional)

PRODUCTO			LOGÍSTICA	
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/CAJA 	UDS/PALLET 
IX45120	CANAL Y REJILLA RAYNEX PVC DE DOBLE RANURA	120 cm	8	96
IX45121	CANAL Y REJILLA RAYNEX PVC DE DOBLE RANURA CON LÁMINA WATER-STOP	120 cm	6	72
IX45200	CANAL Y REJILLA RAYNEX PVC DE DOBLE RANURA	200 cm *	8	100
IX45201	CANAL Y REJILLA RAYNEX PVC DE DOBLE RANURA CON LÁMINA WATER-STOP	200 cm *	8	100

Componentes de instalación:

IX10000	EMPALME	-	200	-
IX10001	TAPA LATERAL	-	200	-
IX10002	TUBO DIÁMETRO Ø50 mm	-	25	3500
IX10004	TUBO DIÁMETRO Ø90 mm	-	3	420
IX10003	ÁNGULO 90° RAYNEX PVC	-	4	108
IX10005	ÁNGULO 90° RAYNEX PVC CON WATER-STOP	-	4	108

* Para canal y rejilla de 200 cm, PEDIDO MÍNIMO DE 8 U.


** Para grandes obras se puede personalizar hasta 3 metros el largo de la canal.

SUMIDERO PARA EXTERIOR KIT TERRAZA

El kit de terraza se trata de una solución para completar la protección impermeable en terrazas y balcones gracias a la cazoleta termosoldada con la lámina WATER-STOP.

Está compuesto por una cazoleta de PVC de la salida especificada, la lámina termosoldada y un cuerpo sifónico con rejilla de PVC.


Sumidero sifónico de 25 mm de cierre hidráulico. Salida horizontal o vertical.



medidas en mm

A = 90 o 110	D = 600
B = 200	E = 50
C = 290	F = 92

PRODUCTO			LOGÍSTICA
REF.	DESCRIPCIÓN	SALIDA	UDS/CAJA 
IE46000	KIT TERRAZA V90	VERTICAL DN/DE 90	6
IE46001	KIT TERRAZA V110	VERTICAL DN/DE 110	6



medidas en mm


A = 90 o 110	D = 600
B = 200	E = 42
C = 290	F = 92

PRODUCTO			LOGÍSTICA
REF.	DESCRIPCIÓN	SALIDA	UDS/CAJA 
IE46002	KIT TERRAZA H90	HORIZONTAL DN/DE 90	6
IE46003	KIT TERRAZA H110	HORIZONTAL DN/DE 110	6

SUMIDERO PARA EXTERIOR KIT TERRAZA PLUS

Este producto se destaca por su fabricación meticulosa utilizando materiales de **primera calidad**, especialmente diseñados para resistir la **corrosión**, las **inclemencias del tiempo** y los **cambios de temperatura**. Al superar los **estándares de calidad** más rigurosos, garantiza una **durabilidad excepcional** y un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo. Su innovador diseño facilita la instalación, brindando una solución eficiente tanto para profesionales como para usuarios no especializados.

La **simplicidad** y **eficacia** en la instalación son características clave de este producto. Cada componente ha sido sometido a rigurosas pruebas de calidad para asegurar su integridad estructural y su funcionamiento óptimo en diversas condiciones ambientales. Además de su destacada calidad, este producto se presenta como una opción accesible, ofreciendo un **equilibrio perfecto** entre **durabilidad, rendimiento y precio competitivo**.



PRODUCTO					LOGÍSTICA
REF.	DESCRIPCIÓN	SALIDA	CAUDAL (l/min)		UDS/CAJA 
			S.H.*	S.S.*	
IE46007	KIT TERRAZA PLUS V75	SALIDA VERTICAL DN/DE 75	45	100	6
IE46008	KIT TERRAZA PLUS H50	SALIDA HORIZONTAL DN/DE 50	45	100	6

*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

SISTEMAS DE DUCHA CON IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRADA



Los sistemas de ducha de Estil Guru cuentan con diseño y tecnologías exclusivas para mejorar el drenaje y facilitar la impermeabilización de los baños.

Nuestra filosofía siempre ha unido el diseño con la eficacia, creando sistemas de acero inoxidable, pavimentables, para microcemento y disponibles en diferentes medidas, diseños y colores.

Además, todos nuestros sistemas de desagüe llevan integrada la impermeabilización y se pueden elegir con diferentes opciones de sumidero para adaptarse a cualquier necesidad.




Descubre mucho más
sobre nuestros sistemas



TRYPHON

Nuevo sumidero con **sifón extraíble**
y gran **caudal de evacuación**



RUBER

Sumidero **orientable** y **autolimpiable**
con **varias opciones de altura**



TRYPHON
vs
RUBER

Altura reducida



SUMIDERO TRYPHON

Únete a la nueva generación de sumideros con sifón extraíble

Caudal de evacuación:

< 68 L/min


Dos opciones de sifón:
seco o hidráulico.

Ajuste vertical
mediante conector


Drenaje secundario

1,5%

Lámina termosellada de fábrica



Opción obra:



REF.	DESCRIPCIÓN
IG60036	CAZOLETA TRYPHON
IG60031	CAZOLETA TRYPHON REDUCIDO
IG60032	CAZOLETA TRYPHON VERTICAL

TRYPHON, la fusión perfecta entre funcionalidad e innovación. Con un **sifón extraíble** para una limpieza sin esfuerzo, TRYPHON redefine el drenaje en tu baño. Ofrece **dos opciones de sifón, seco e hidráulico**, para satisfacer las necesidades específicas de cada instalación. Además, con el diseño del colector, se consigue una capacidad de **ajuste vertical de 35 mm**. Lo que, combinado con la posibilidad de **instalación a nivel del suelo**, integran el sumidero perfectamente en las diferentes configuraciones existentes. Además, TRYPHON **incluye impermeabilización termosellada en fábrica**, lo cual garantiza una protección duradera.

Con un impresionante caudal de evacuación que va desde 30 L/min a 68 L/min en función del modelo elegido (requisito normativo 24 L/min), TRYPHON garantiza un rendimiento excepcional. La función de autolimpieza reduce la necesidad de mantenimiento constante, mientras que las tres opciones de flujo de salida (**horizontal, horizontal de altura reducida y vertical**) ofrecen flexibilidad en la instalación. Destacamos la opción de **salida vertical** como una característica innovadora difícil de encontrar en el mercado. Esta característica aporta versatilidad y eficiencia a su proyecto.

TRYPHON**Salida frontal**


Sifón hidráulico de 50 mm + Sifón seco

TRYPHON REDUCIDO**Salida frontal de altura reducida**


Sifón seco

TRYPHON VERTICAL**Salida vertical**


Sifón hidráulico de 50 mm + Sifón seco

TRYPHON: Salida DN/DE 50 mm

Medidas en mm

TRYPHON REDUCIDO: Salida DN/DE 40 mm





Medidas en mm

TRYPHON VERTICAL: Salida DN/DE 50 mm

Medidas en mm

SUMIDERO RUBER

Caudal de evacuación:
< 36 L/min






REF.	DESCRIPCIÓN
IG60035	SUMIDERO RUBER H50
IG60030	SUMIDERO RUBER H28

**RUBER H50****RUBER H28****Dos opciones de altura:**

RUBER H50 Sumidero con sifón de 50 mm de altura, altura total de instalación con pavimento de 1 cm incluido: 90 mm




- Salida DN/DI 50 mm
- Conexión con junta a presión

*Medidas en mm*


SECCIÓN B-B


RUBER H28 Sumidero con sifón de 28 mm de altura, altura total de instalación con pavimento de 1 cm incluido: 70 mm

- Salida DN/DE 40 mm
- Conexión mediante encolado

*Medidas en mm*

SECCIÓN A-A





Descubre más...

REVOLUX

Nuevas rejillas **recortables**, 2 modelos, 5 acabados.

KIT DE DUCHA COMPLETO RECORTABLE **REVOLUX KIT**

¡Mide, recorta e instala!



REVOLUX es un **sistema de ducha con rejilla recortable** para adaptarse a cualquier tamaño y forma de ducha. Destaca por sus **dos opciones de drenaje** y por su **alto caudal de evacuación**, asegurando una gestión muy eficiente del agua.

Ofrece **cinco colores y dos diseños** para integrarse con la estética de cualquier cuarto de baño. Fabricado con **Aluminio 6063 - T6**, garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.

Características

- » Recortable a la medida necesaria
- » 2 medidas: 1 y 2 metros de largo
- » Ofrecemos 2 modelos con 5 acabados cada uno
- » Embellecedor extraíble
- » Ranurado con cola de milano inferior para mejor agarre al soporte con cemento cola C2
- » Rapidez de instalación
- » Normativa EN1253 / DIN18534


Datos técnicos

- » Clase carga K3
- » Altura de rejilla: 7 mm
- » Aluminio 6063 clase aérea
- » Anodizado: 25 micras
- » Ajuste vertical de la rejilla




Escanea el código QR
y descubre más

REVOLUX TRYPHON KIT



1. Embellecedor
2. Recogepelos
3. Sifón
4. Rejilla Revolux
5. Colector de conexión
6. Tapa final
7. Lámina Water-Stop
8. Adaptador termosellado
9. Cazoleta Tryphon

REVOLUX RUBER KIT



1. Embellecedor
2. Recogepelos
3. Rejilla Revolux
4. Tapa final
5. Colector de conexión
6. Lámina Water-Stop
7. Adaptador termosellado
8. Corona Ruber
9. Sumidero Ruber
10. Reductor Ø50/40

Revolux Cavity



Chrome



Gold



Rose




Black



Nickel



Revolux Curve



KIT DE DUCHA COMPLETO RECORTABLE **REVOLUX TRYPHON KIT**

Revolux Tryphon Kit - CURVE (con Sumidero Tryphon)

PRODUCTO									LOGÍSTICA	
ACABADO	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	REF.	CAUDAL (l/min)		REF.	CAUDAL (l/min)					
		S.H.*	S.S.*		S.S.*					
	IT23004	32	49	IT23004R	49	CURVE CHROME	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT63004	32	49	IT63004R	49	CURVE GOLD	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT83004	32	49	IT83004R	49	CURVE ROSE	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT53004	32	49	IT53004R	49	CURVE BLACK	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT93004	32	49	IT93004R	49	CURVE NICKEL	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT23200	32	49	IT23200R	49	CURVE CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT63200	32	49	IT63200R	49	CURVE GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT83200	32	49	IT83200R	49	CURVE ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT53200	32	49	IT53200R	49	CURVE BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT93200	32	49	IT93200R	49	CURVE NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32

*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

Revolux Curve



Revolux Tryphon Kit - CAVITY (con Sumidero Tryphon)

PRODUCTO									LOGÍSTICA	
ACABADO	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	REF.	CAUDAL (l/min)		REF.	CAUDAL (l/min)					
		S.H.*	S.S.*		S.S.*					
	IT24004	32	49	IT24004R	49	CAVITY CHROME	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT64004	32	49	IT64004R	49	CAVITY GOLD	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT84004	32	49	IT84004R	49	CAVITY ROSE	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT54004	32	49	IT54004R	49	CAVITY BLACK	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT94004	32	49	IT94004R	49	CAVITY NICKEL	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT24200	32	49	IT24200R	49	CAVITY CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT64200	32	49	IT64200R	49	CAVITY GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT84200	32	49	IT84200R	49	CAVITY ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT54200	32	49	IT54200R	49	CAVITY BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32
	IT94200	32	49	IT94200R	49	CAVITY NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m²	3	32

*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

Revolux Cavity



KIT DE DUCHA COMPLETO RECORTABLE **REVOLUX TRYPHON KIT**


Contenido del sistema



*Altura de instalación (incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

TRYPHON	TRYPHON REDUCIDO	TRYPHON VERTICAL
88 mm	70 mm	83 mm

1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla, embellecedor, tapas finales y recoge pelos REVOLUX (modelo y medida a elegir). 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 o 2,5 x 2 m). 8- Caja Revolux Tryphon Kit.



KIT DE DUCHA COMPLETO RECORTABLE **REVOLUX RUBER KIT**

Revolux Ruber Kit - CURVE (con Sumidero Ruber)

PRODUCTO							LOGÍSTICA	
ACABADO	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	IE23004	IE23004R	28	CURVE CHROME	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE63004	IE63004R	28	CURVE GOLD	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE83004	IE83004R	28	CURVE ROSE	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE53004	IE53004R	28	CURVE BLACK	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE93004	IE93004R	28	CURVE NICKEL	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE23200	IE23200R	28	CURVE CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE63200	IE63200R	28	CURVE GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE83200	IE83200R	28	CURVE ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE53200	IE53200R	28	CURVE BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE93200	IE93200R	28	CURVE NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32

Revolux Curve



Revolux Ruber Kit - CAVITY (con Sumidero Ruber)

PRODUCTO							LOGÍSTICA	
ACABADO	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	IE24004	IE24004R	29	CAVITY CHROME	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE64004	IE64004R	29	CAVITY GOLD	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE84004	IE84004R	29	CAVITY ROSE	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE54004	IE54004R	29	CAVITY BLACK	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE94004	IE94004R	29	CAVITY NICKEL	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE24200	IE24200R	29	CAVITY CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE64200	IE64200R	29	CAVITY GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE84200	IE84200R	29	CAVITY ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE54200	IE54200R	29	CAVITY BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32
	IE94200	IE94200R	29	CAVITY NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m ²	3	32

Revolux Cavity



KIT DE DUCHA COMPLETO RECORTABLE **REVOLUX RUBER KIT**

Contenido del sistema



Opción 1: Sumidero Ruber H50




Opción 2: Sumidero Ruber H28


***Altura de instalación**
(incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

RUBER H50	RUBER H28
93 mm	73 mm

1- Sumidero a elegir. **2-** Rejilla, embellecedor, tapas finales y recogepelos REVOLUX (modelo y medida a elegir). **3-** Quitarejillas. **4-** Tapa de nivel de mortero. **5-** W-S DIN x2 (esquina interior). **6-** W-S TUB x2 (tuberías pasantes). **7-** Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 o 2,5 x 2 m). **8-** Caja Evolux Ruber Kit.







Integra

Microcemento

Dark

Gold

Plus



Descubre más...

EVOLUX

¿Ducha o arte?

KIT DE DUCHA COMPLETO **EVOLUX KIT**

Máxima eficiencia, mayor elegancia.



El sistema de ducha Evolux ofrece una **solución completa** para la **evacuación e impermeabilización de platos de ducha de obra**. Este conjunto consta de una canaleta y rejilla de acero inoxidable, un sumidero sifónico de perfil bajo y una lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada en fábrica a un adaptador especial para su conexión al sumidero.

Características

- » Diseños infinitos
- » Estructura en acero inoxidable
- » Resistencia a altas cargas
- » Impermeabilización incluida
- » Alta capacidad de desagüe
- » Fácil instalación
- » Limpieza efectiva
- » Garantía de 10 años

Datos técnicos


- » Acero inoxidable
- » Acabados en PVD y texturizado



Escanea el código QR
y descubre más

EVOLUX TRYPHON KIT


bimobject



1. Rejilla Evolux
2. Topes de goma
3. Recogepelos
4. Sifón
5. Canaleta
6. Colector de conexión
7. Lámina Water-Stop 2 x 2 m
8. Adaptador termosellado
9. Cazoleta Tryphon

EVOLUX RUBER KIT

bimobject



1. Rejilla Evolux
2. Topes de goma
3. Recogepelos
4. Canaleta Evolux
5. Lámina Water-Stop 2 x 2 m
6. Adaptador termosellado
7. Corona Ruber
8. Sumidero Ruber
9. Reductor Ø50/40 mm

Evolux Lisa



Evolux Lisa Gold



Evolux Lisa Antivandálica



Evolux Integra (Tryphon)



Evolux Plus



Evolux Lisa Dark



Evolux Microcemento



Evolux Integra (Ruber)



KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - LISA

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

Evolux Lisa



PRODUCTO									LOGÍSTICA	
ACABADO	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA 	UDS/ PALLET 
	REF.	CAUDAL (l/m)		REF.	CAUDAL (l/m)					
		S.H.*	S.S.*							
	IT41040	33	47	IT41040R	47	LISA	40	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41050	33	47	IT41050R	47	LISA	50	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41000	33	47	IT41000R	47	LISA	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41001	33	47	IT41001R	47	LISA	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41002	33	47	IT41002R	47	LISA	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41003	33	47	IT41003R	47	LISA	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41004	33	47	IT41004R	47	LISA	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41005	33	47	IT41005R	47	LISA	120	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT41150	33	47	IT41150R	47	LISA	150	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT41180	33	47	IT41180R	47	LISA	180	2 x 2 · 4 m²	3	32

*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

Contenido del sistema



Opción 1: Sumidero Tryphon



Opción 2: Sumidero Tryphon Reducido



Accesorio complementario:
Cazoleta Tryphon Vertical
**Consultar precio pág. 58 (IG60032)*



*Altura de instalación (incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

TRYPHON	TRYPHON REDUCIDO	TRYPHON VERTICAL
93 mm	74 mm	88 mm

1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta EVOLUX LISA (medida a elegir) y recogepelos. 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 8- Caja Evolux Tryphon Kit.

KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - PLUS

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

Evolux Plus



PRODUCTO									LOGÍSTICA	
ACABADO	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA 	UDS/ PALLET 
	REF.	CAUDAL (l/m)		REF.	CAUDAL (l/m)					
		S.H.*	S.S.*							
	IT42000	34	49	IT42000R	49	PLUS	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT42001	34	49	IT42001R	49	PLUS	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT42002	34	49	IT42002R	49	PLUS	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT42003	34	49	IT42003R	49	PLUS	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT42004	34	49	IT42004R	49	PLUS	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT42005	34	49	IT42005R	49	PLUS	120	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT42150	34	49	IT42150R	49	PLUS	150	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT42180	34	49	IT42180R	49	PLUS	180	2 x 2 · 4 m²	3	32

*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

Contenido del sistema

**1**

Opción 1: Sumidero Tryphon

**2**

Opción 2: Sumidero Tryphon Reducido

**3**

Accesorio complementario:
Cazoleta Tryphon Vertical
**Consultar precio pág. 58 (IG60032)*

**4**

2- Rejilla y canaleta EVOLUX PLUS (medida a elegir) y recogepelos.

**5**

3- Quitarejillas.

**6**

4- Tapa de nivel de mortero.

**7**

5- W-S DIN x2 (esquina interior).

**8**

6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes).

**9**

7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m).

**10**

8- Caja Evolux Tryphon Kit.

*Altura de instalación (incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

TRYPHON	TRYPHON REDUCIDO	TRYPHON VERTICAL
93 mm	74 mm	88 mm

1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta EVOLUX PLUS (medida a elegir) y recogepelos. 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 8- Caja Evolux Tryphon Kit.

KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - ANTIVANDÁLICA

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

Evolux Lisa Antivandámica



PRODUCTO									LOGÍSTICA	
ACABADO	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	REF.	CAUDAL (l/m)		REF.	CAUDAL (l/m)				UDS/ CAJA 	UDS/ PALLET 
		S.H.*	S.S.*		S.S.*					
	IT41701	33	47	IT41701R	47	LISA ANTIVAND.	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41702	33	47	IT41702R	47	LISA ANTIVAND.	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT41703	33	47	IT41703R	47	LISA ANTIVAND.	90	2 x 2 · 4 m²	6	40

*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

Contenido del sistema

Opción 1: Sumidero Tryphon

Opción 2: Sumidero Tryphon Reducido

Accesorio complementario:
Cazoleta Tryphon Vertical
*Consultar precio pág. 58 (IG60032)

2

3

4

5

6

7

8

*Altura de instalación (incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

TRYPHON	TRYPHON REDUCIDO	TRYPHON VERTICAL
93 mm	74 mm	88 mm

1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta EVOLUX LISA ANTIVANDÁLICA (medida a elegir) y recogepelos. 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 8- Caja Evolux Tryphon Kit.

KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - LISA GOLD

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

Evolux Lisa Gold



PRODUCTO									LOGÍSTICA	
ACABADO	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA 	UDS/ PALLET 
	REF.	CAUDAL (l/m)		REF.	CAUDAL (l/m)					
		S.H.*	S.S.*		S.S.*					
	IT61000	33	47	IT61000R	47	LISA GOLD	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT61001	33	47	IT61001R	47	LISA GOLD	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT61002	33	47	IT61002R	47	LISA GOLD	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT61003	33	47	IT61003R	47	LISA GOLD	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT61004	33	47	IT61004R	47	LISA GOLD	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT61005	33	47	IT61005R	47	LISA GOLD	120	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT61150	33	47	IT61150R	47	LISA GOLD	150	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT61180	33	47	IT61180R	47	LISA GOLD	180	2 x 2 · 4 m²	3	32

*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

Contenido del sistema



*Altura de instalación (incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

TRYPHON	TRYPHON REDUCIDO	TRYPHON VERTICAL
93 mm	74 mm	88 mm

1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta EVOLUX LISA GOLD (medida a elegir) y recogepelos. 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 8- Caja Evolux Tryphon Kit.

KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - LISA DARK

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

Evolux Lisa Dark



PRODUCTO									LOGÍSTICA	
ACABADO	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	REF.	CAUDAL (l/m)		REF.	CAUDAL (l/m)					
		S.H.*	S.S.*		S.S.*					
	IT51000	33	47	IT51000R	47	LISA DARK	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT51001	33	47	IT51001R	47	LISA DARK	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT51002	33	47	IT51002R	47	LISA DARK	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT51003	33	47	IT51003R	47	LISA DARK	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT51004	33	47	IT51004R	47	LISA DARK	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT51005	33	47	IT51005R	47	LISA DARK	120	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT51150	33	47	IT51150R	47	LISA DARK	150	2 x 2 · 4 m²	3	32
	IT51180	33	47	IT51180R	47	LISA DARK	180	2 x 2 · 4 m²	3	32

*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

Contenido del sistema

**1**

Opción 1: Sumidero Tryphon

**+**

Opción 2: Sumidero Tryphon Reducido

**Accesorio complementario:**
Cazoleta Tryphon Vertical
**Consultar precio pág. 58 (IG60032)*

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**8**

*Altura de instalación (incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

TRYPHON	TRYPHON REDUCIDO	TRYPHON VERTICAL
93 mm	74 mm	88 mm

1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta EVOLUX LISA DARK (medida a elegir) y recogepelos. 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 8- Caja Evolux Tryphon Kit.

KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT - MICROCEMENTO

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

Evolux Microcimento



PRODUCTO									LOGÍSTICA	
ACABADO	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	REF.	CAUDAL (l/m)		REF.	CAUDAL (l/m)					
		S.H.*	S.S.*		S.S.*					
	IT47000	30	46	IT47000R	46	MICROCEMENTO	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT47001	30	46	IT47001R	46	MICROCEMENTO	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT47002	30	46	IT47002R	46	MICROCEMENTO	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT47003	30	46	IT47003R	46	MICROCEMENTO	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT47004	30	46	IT47004R	46	MICROCEMENTO	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
	IT47005	30	46	IT47005R	46	MICROCEMENTO	120	2 x 2 · 4 m²	3	32

*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

Contenido del sistema

Opción 1:
Sumidero Tryphon

Opción 2:
Sumidero Tryphon Reducido

Accesorio complementario:
Cazoleta Tryphon Vertical
**Consultar precio pág. 58 (IG60032)*

2

3

4

5

6

7

8

9

*Altura de instalación (incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

TRYPHON	TRYPHON REDUCIDO	TRYPHON VERTICAL
93 mm	74 mm	88 mm

- 1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta EVOLUX MICROCEMENTO (medida a elegir) y recogepelos. 3- Plantilla de instalación. 4- Quitarejillas. 5- Tapa de nivel de mortero. 6- W-S DIN x2 (esquina interior). 7- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 8- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 9- Caja Evolux Tryphon Kit.

KIT DE DUCHA COMPLETO **EVOLUX TRYPHON KIT INTEGRAL**

Diseño pavimentable, ahora más reforzado.

El **nuevo modelo reforzado** está diseñado específicamente para aplicaciones precisas y seguras de grandes piezas cerámicas, ya que su **sistema de cola de milano**, asegura un agarre óptimo.

Su construcción en **aluminio reforzado** combina resistencia y ligereza, garantizando mayor durabilidad y estabilidad en la instalación. Mientras que su acabado elegante y estético, resalta la belleza de las cerámicas.



1. Rejilla Evolux Integra
2. Recogepelos
3. Sifón
4. Canaleta Evolux Integra Force
5. Colector de conexión
6. Lámina Water-Stop 2 x 2 m
7. Adaptador termosellado
8. Cazoleta Tryphon
9. Topes de goma

Características

- » Estructura reforzada
- » Máxima resistencia con mínimo peso
- » Impermeabilización incluida
- » Alta capacidad de desagüe
- » Fácil instalación
- » Limpieza efectiva
- » Garantía de 10 años

Datos técnicos

- » Canaleta de acero inoxidable texturizada
- » Rejilla de aluminio con pintura texturizada
- » Ranuras con cola de milano - máximo agarre
- » Rejilla autocentable mediante pies centradores

KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT INTEGRA

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

PRODUCTO									LOGÍSTICA	
ACABADO	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	REF.	CAUDAL (l/m)		REF.	CAUDAL (l/m)					
		S.H.*	S.S.*		S.S.*					
-	IT45040	32	47	IT45040R	47	INTEGRA	40	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45050	32	47	IT45050R	47	INTEGRA	50	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45000	32	47	IT45000R	47	INTEGRA	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45001	32	47	IT45001R	47	INTEGRA	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45002	32	47	IT45002R	47	INTEGRA	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45003	32	47	IT45003R	47	INTEGRA	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45004	32	47	IT45004R	47	INTEGRA	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
-	IT45005	32	47	IT45005R	47	INTEGRA	120	2 x 2 · 4 m²	3	32
-	IT45150	32	47	IT45150R	47	INTEGRA	150	2 x 2 · 4 m²	3	32
-	IT45180	32	47	IT45180R	47	INTEGRA	180	2 x 2 · 4 m²	3	32

*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

Evolux Integra - Pavimentable



Contenido del sistema

**1**
Opción 1: Sumidero Tryphon

**2**
Opción 2: Sumidero Tryphon Reducido

**3**
Accesorio complementario:
Cazoleta Tryphon Vertical
**Consultar precio pág. 58 (IG60032)*


**4**
Opción 4: Sumidero Tryphon

**5**
Opción 5: Sumidero Tryphon

**6**
Opción 6: Sumidero Tryphon

**7**
Opción 7: Sumidero Tryphon

**8**
Opción 8: Sumidero Tryphon

**9**
Opción 9: Sumidero Tryphon

**10**
Opción 10: Sumidero Tryphon

11
Opción 11: Sumidero Tryphon

12
Opción 12: Sumidero Tryphon

13
Opción 13: Sumidero Tryphon

14
Opción 14: Sumidero Tryphon

15
Opción 15: Sumidero Tryphon

16
Opción 16: Sumidero Tryphon

17
Opción 17: Sumidero Tryphon

18
Opción 18: Sumidero Tryphon

19
Opción 19: Sumidero Tryphon

20
Opción 20: Sumidero Tryphon

21
Opción 21: Sumidero Tryphon

22
Opción 22: Sumidero Tryphon

23
Opción 23: Sumidero Tryphon

24
Opción 24: Sumidero Tryphon

25
Opción 25: Sumidero Tryphon

26
Opción 26: Sumidero Tryphon

27
Opción 27: Sumidero Tryphon

28
Opción 28: Sumidero Tryphon

29
Opción 29: Sumidero Tryphon

30
Opción 30: Sumidero Tryphon

31
Opción 31: Sumidero Tryphon

32
Opción 32: Sumidero Tryphon

33
Opción 33: Sumidero Tryphon

34
Opción 34: Sumidero Tryphon

35
Opción 35: Sumidero Tryphon

36
Opción 36: Sumidero Tryphon

37
Opción 37: Sumidero Tryphon

38
Opción 38: Sumidero Tryphon

39
Opción 39: Sumidero Tryphon

40
Opción 40: Sumidero Tryphon

41
Opción 41: Sumidero Tryphon

42
Opción 42: Sumidero Tryphon

43
Opción 43: Sumidero Tryphon

44
Opción 44: Sumidero Tryphon

45
Opción 45: Sumidero Tryphon

46
Opción 46: Sumidero Tryphon

47
Opción 47: Sumidero Tryphon

48
Opción 48: Sumidero Tryphon

49
Opción 49: Sumidero Tryphon

50
Opción 50: Sumidero Tryphon

51
Opción 51: Sumidero Tryphon

52
Opción 52: Sumidero Tryphon

53
Opción 53: Sumidero Tryphon

54
Opción 54: Sumidero Tryphon

55
Opción 55: Sumidero Tryphon

56
Opción 56: Sumidero Tryphon

57
Opción 57: Sumidero Tryphon

58
Opción 58: Sumidero Tryphon

59
Opción 59: Sumidero Tryphon

60
Opción 60: Sumidero Tryphon

61
Opción 61: Sumidero Tryphon

62
Opción 62: Sumidero Tryphon

63
Opción 63: Sumidero Tryphon

64
Opción 64: Sumidero Tryphon

65
Opción 65: Sumidero Tryphon

66
Opción 66: Sumidero Tryphon

67
Opción 67: Sumidero Tryphon

68
Opción 68: Sumidero Tryphon

69
Opción 69: Sumidero Tryphon

70
Opción 70: Sumidero Tryphon

71
Opción 71: Sumidero Tryphon

72
Opción 72: Sumidero Tryphon

73
Opción 73: Sumidero Tryphon

74
Opción 74: Sumidero Tryphon

75
Opción 75: Sumidero Tryphon

76
Opción 76: Sumidero Tryphon

77
Opción 77: Sumidero Tryphon

78
Opción 78: Sumidero Tryphon

79
Opción 79: Sumidero Tryphon

80
Opción 80: Sumidero Tryphon

81
Opción 81: Sumidero Tryphon

82
Opción 82: Sumidero Tryphon

83
Opción 83: Sumidero Tryphon

84
Opción 84: Sumidero Tryphon

85
Opción 85: Sumidero Tryphon

86
Opción 86: Sumidero Tryphon

87
Opción 87: Sumidero Tryphon

88
Opción 88: Sumidero Tryphon

89
Opción 89: Sumidero Tryphon

90
Opción 90: Sumidero Tryphon

91
Opción 91: Sumidero Tryphon

92
Opción 92: Sumidero Tryphon

93
Opción 93: Sumidero Tryphon

94
Opción 94: Sumidero Tryphon

95
Opción 95: Sumidero Tryphon

96
Opción 96: Sumidero Tryphon

97
Opción 97: Sumidero Tryphon

98
Opción 98: Sumidero Tryphon

99
Opción 99: Sumidero Tryphon

100
Opción 100: Sumidero Tryphon

101
Opción 101: Sumidero Tryphon

102
Opción 102: Sumidero Tryphon

103
Opción 103: Sumidero Tryphon

104
Opción 104: Sumidero Tryphon

105
Opción 105: Sumidero Tryphon

106
Opción 106: Sumidero Tryphon

107
Opción 107: Sumidero Tryphon

108
Opción 108: Sumidero Tryphon

109
Opción 109: Sumidero Tryphon

110
Opción 110: Sumidero Tryphon

111
Opción 111: Sumidero Tryphon

112
Opción 112: Sumidero Tryphon

113
Opción 113: Sumidero Tryphon

114
Opción 114: Sumidero Tryphon

115
Opción 115: Sumidero Tryphon

116
Opción 116: Sumidero Tryphon

117
Opción 117: Sumidero Tryphon

118
Opción 118: Sumidero Tryphon

119
Opción 119: Sumidero Tryphon

120
Opción 120: Sumidero Tryphon

121
Opción 121: Sumidero Tryphon

122
Opción 122: Sumidero Tryphon

123
Opción 123: Sumidero Tryphon

124
Opción 124: Sumidero Tryphon

125
Opción 125: Sumidero Tryphon

126
Opción 126: Sumidero Tryphon

127
Opción 127: Sumidero Tryphon

128
Opción 128: Sumidero Tryphon

129
Opción 129: Sumidero Tryphon

130
Opción 130: Sumidero Tryphon

131
Opción 131: Sumidero Tryphon

132
Opción 132: Sumidero Tryphon

133
Opción 133: Sumidero Tryphon

134
Opción 134: Sumidero Tryphon

135
Opción 135: Sumidero Tryphon

136
Opción 136: Sumidero Tryphon

137
Opción 137: Sumidero Tryphon

138
Opción 138: Sumidero Tryphon

139
Opción 139: Sumidero Tryphon

140
Opción 140: Sumidero Tryphon

141
Opción 141: Sumidero Tryphon

142
Opción 142: Sumidero Tryphon

143
Opción 143: Sumidero Tryphon

144
Opción 144: Sumidero Tryphon

145
Opción 145: Sumidero Tryphon

146
Opción 146: Sumidero Tryphon

147
Opción 147: Sumidero Tryphon

148
Opción 148: Sumidero Tryphon

149
Opción 149: Sumidero Tryphon

150
Opción 150: Sumidero Tryphon

151
Opción 151: Sumidero Tryphon

152
Opción 152: Sumidero Tryphon

153
Opción 153: Sumidero Tryphon

154
Opción 154: Sumidero Tryphon

155
Opción 155: Sumidero Tryphon

156
Opción 156: Sumidero Tryphon

157
Opción 157: Sumidero Tryphon

158
Opción 158: Sumidero Tryphon

159
Opción 159: Sumidero Tryphon

160
Opción 160: Sumidero Tryphon

161
Opción 161: Sumidero Tryphon

162
Opción 162: Sumidero Tryphon

163
Opción 163: Sumidero Tryphon

164
Opción 164: Sumidero Tryphon

165
Opción 165: Sumidero Tryphon

166
Opción 166: Sumidero Tryphon

167
Opción 167: Sumidero Tryphon

KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - LISA

Evolux Ruber Kit (con Sumidero Ruber)

Evolux Lisa



ACABADOS	PRODUCTO						LOGÍSTICA	
	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	IE41040	IE41040R	27	LISA	40	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41050	IE41050R	27	LISA	50	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41000	IE41000R	27	LISA	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41001	IE41001R	27	LISA	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41002	IE41002R	27	LISA	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41003	IE41003R	27	LISA	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41004	IE41004R	27	LISA	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41005	IE41005R	27	LISA	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE41150	IE41150R	27	LISA	150	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE41180	IE41180R	27	LISA	180	2 x 2 · 4 m ²	3	32

Contenido del sistema



- 1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta EVOLUX LISA (medida a elegir) y recogepelos. 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 8- Caja Evolux Ruber Kit.

KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - PLUS

Evolux Ruber Kit (con Sumidero Ruber)

Evolux Plus



ACABADOS	PRODUCTO						LOGÍSTICA	
	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	IE42000	IE42000R	28	PLUS	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE42001	IE42001R	28	PLUS	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE42002	IE42002R	28	PLUS	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE42003	IE42003R	28	PLUS	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE42004	IE42004R	28	PLUS	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE42005	IE42005R	28	PLUS	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE42150	IE42150R	28	PLUS	150	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE42180	IE42180R	28	PLUS	180	2 x 2 · 4 m ²	3	32

Contenido del sistema



Opción 1: Sumidero Ruber H50



Opción 2: Sumidero Ruber H28

+



2

3



4



5



6



7



8



*Altura de instalación
(incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

RUBER H50	RUBER H28
93 mm	73 mm

- 1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta EVOLUX PLUS (medida a elegir) y recoge pelos. 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 8- Caja Evolux Ruber Kit.

KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - ANTIVANDÁLICA


Evolux Ruber Kit (con Sumidero Ruber)

Evolux Lisa Antivandámica



PRODUCTO							LOGÍSTICA	
ACABADOS	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	IE41701	IE41701R	27	LISA ANTIVANDÁLICA	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41702	IE41702R	27	LISA ANTIVANDÁLICA	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE41703	IE41703R	27	LISA ANTIVANDÁLICA	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40

Contenido del sistema



*Altura de instalación
(incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

RUBER H50	RUBER H28
93 mm	73 mm

1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta LISA ANTIVANDÁLICA (medida a elegir) y recoge pelos. 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 8- Caja Evolux Ruber Kit.


KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - LISA GOLD/DARK

Evolux Ruber Kit (con Sumidero Ruber)

Evolux Lisa Gold



Evolux Lisa Dark



PRODUCTO							LOGÍSTICA	
ACABADOS	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
●	IE61000	IE61000R	27	LISA GOLD	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
●	IE61001	IE61001R	27	LISA GOLD	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
●	IE61002	IE61002R	27	LISA GOLD	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
●	IE61003	IE61003R	27	LISA GOLD	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
●	IE51000	IE51000R	27	LISA DARK	60	2 x 2 · 4 m²	6	40
●	IE51001	IE51001R	27	LISA DARK	70	2 x 2 · 4 m²	6	40
●	IE51002	IE51002R	27	LISA DARK	80	2 x 2 · 4 m²	6	40
●	IE51003	IE51003R	27	LISA DARK	90	2 x 2 · 4 m²	6	40
●	IE51004	IE51004R	27	LISA DARK	100	2 x 2 · 4 m²	6	40
●	IE51005	IE51005R	27	LISA DARK	120	2 x 2 · 4 m²	3	32
●	IE51150	IE51150R	27	LISA DARK	150	2 x 2 · 4 m²	3	32
●	IE51180	IE51180R	27	LISA DARK	180	2 x 2 · 4 m²	3	32

Contenido del sistema



Opción 1: Sumidero Ruber H50



Opción 2: Sumidero Ruber H28

*Altura de instalación (incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

RUBER H50	RUBER H28
93 mm	73 mm



- 1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta EVOLUX LISA GOLD o LISA DARK (medida a elegir) y recoge pelos. 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S-DIN x2 (esquina interior). 6- W-STUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 8- Caja Evolux Ruber Kit.


KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - MICROCEMENTO

Evolux Ruber Kit (con Sumidero Ruber)


Evolux Microcemento



Evolux Microcemento Gold



Evolux Microcemento Dark



ACABADOS	PRODUCTO						LOGÍSTICA	
	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
●	IE47000	IE47000R	24	MICROCEMENTO	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE47001	IE47001R	24	MICROCEMENTO	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE47002	IE47002R	24	MICROCEMENTO	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE47003	IE47003R	24	MICROCEMENTO	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE47004	IE47004R	24	MICROCEMENTO	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE47005	IE47005R	24	MICROCEMENTO	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
●	IE67000	IE67000R	24	MICRO GOLD	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE67001	IE67001R	24	MICRO GOLD	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE67002	IE67002R	24	MICRO GOLD	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE67003	IE67003R	24	MICRO GOLD	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57000	IE57000R	24	MICRO DARK	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57001	IE57001R	24	MICRO DARK	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57002	IE57002R	24	MICRO DARK	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57003	IE57003R	24	MICRO DARK	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57004	IE57004R	24	MICRO DARK	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
●	IE57005	IE57005R	24	MICRO DARK	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32

Contenido del sistema



1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta EVOLUX MICROCEMENTO (medida a elegir) y recoge pelos. 3- Plantillas de instalación. 4- Quitarejillas. 5- Tapa de nivel de mortero. 6- W-S DIN x2 (esquina interior). 7- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 8- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 9- Caja Evolux Ruber Kit.

KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT - INTEGRA

Evolux Ruber Kit (con Sumidero Ruber)

Evolux Integra



PRODUCTO							LOGÍSTICA	
ACABADOS	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
-	IE45040	IE45040R	27	INTEGRA	40	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45050	IE45050R	27	INTEGRA	50	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45000	IE45000R	27	INTEGRA	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45001	IE45001R	27	INTEGRA	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45002	IE45002R	27	INTEGRA	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45003	IE45003R	27	INTEGRA	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45004	IE45004R	27	INTEGRA	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
-	IE45005	IE45005R	27	INTEGRA	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32

Contenido del sistema



*Altura de instalación

RUBER H50	RUBER H28
93 mm + PAVIMENTO	73 mm + PAVIMENTO

1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla y canaleta EVOLUX INTEGRA (medida a elegir) y recoge pelos. 3- Plantillas de instalación. 4- Quitarejillas. 5- Tapa de nivel de mortero. 6- W-S DIN x2 (esquina interior). 7- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 8- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 9- Caja Evolux Ruber Kit.

Otros acabados:

Cristal

Lisa Cream

Lisa Grey

Lisa Chocolate

Lisa Stone

Lisa Light



KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT LINEAL

Evolux Ruber Kit Lineal (con Sumidero Ruber)

PRODUCTO							LOGÍSTICA	
ACABADOS	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	IE49001	IE49001R	27	CRISTAL	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE49002	IE49002R	27	CRISTAL	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE49003	IE49003R	27	CRISTAL	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61600	IE61600R	27	LISA CREAM	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61601	IE61601R	27	LISA CREAM	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61602	IE61602R	27	LISA CREAM	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61603	IE61603R	27	LISA CREAM	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61604	IE61604R	27	LISA CREAM	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61605	IE61605R	27	LISA CREAM	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE61500	IE61500R	27	LISA GREY	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61501	IE61501R	27	LISA GREY	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61502	IE61502R	27	LISA GREY	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61503	IE61503R	27	LISA GREY	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61504	IE61504R	27	LISA GREY	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61505	IE61505R	27	LISA GREY	120	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61400	IE61400R	27	LISA CHOCOLATE	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61401	IE61401R	27	LISA CHOCOLATE	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61402	IE61402R	27	LISA CHOCOLATE	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61403	IE61403R	27	LISA CHOCOLATE	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61404	IE61404R	27	LISA CHOCOLATE	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61405	IE61405R	27	LISA CHOCOLATE	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE61300	IE61300R	27	LISA STONE	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61301	IE61301R	27	LISA STONE	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61302	IE61302R	27	LISA STONE	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61303	IE61303R	27	LISA STONE	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61304	IE61304R	27	LISA STONE	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE61305	IE61305R	27	LISA STONE	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE68000	IE68000R	27	LISA LIGHT	60	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE68001	IE68001R	27	LISA LIGHT	70	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE68002	IE68002R	27	LISA LIGHT	80	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE68003	IE68003R	27	LISA LIGHT	90	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE68004	IE68004R	27	LISA LIGHT	100	2 x 2 · 4 m ²	6	40
	IE68005	IE68005R	27	LISA LIGHT	120	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE68150	IE68150R	27	LISA LIGHT	150	2 x 2 · 4 m ²	3	32
	IE68180	IE68180R	27	LISA LIGHT	180	2 x 2 · 4 m ²	3	32

KIT DE DUCHA PARA SUELOS VINÍLICOS **EVOLUX VINYL**

Adiós a las filtraciones en suelos vinílicos.



EVOLUX VINYL es nuestra última novedad en **desagües para suelos vinílicos**. Destaca por la estanqueidad que se consigue en baños, vestuarios... acompañado de una **fácil instalación**.

Este kit está compuesto por una canaleta, y marco con embellecedor que, mediante un sistema de pinzamiento estanco con masilla MS, permite la instalación del desagüe en suelo técnicos de hospitales, laboratorios, salas húmedas, etc.

Características


- » Estructura de acero inoxidable
- » Estanqueidad asegurada
- » Alta capacidad de desagüe
- » Recogepelos extraíble incluido
- » Autolimpiable
- » Fácil instalación

Datos técnicos


- » Pinza regulable de 1 mm a 5 mm
- » Antivandálico
- » Acero inoxidable



Escanea el código QR
y descubre más



1. Rejilla Evolux Vinyl
2. Marco
3. Recogepelos
4. Canaleta Vinyl
5. Adaptador
6. Corona Ruber
7. Cuerpo sífónico Ruber
8. Reductor Ø 50/40 mm

PRODUCTO				LOGÍSTICA	
REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	MODELO	MEDIDA (cm)	UDS/CAJA	UDS/PALLET
					
IE70008	IE70008R	VINYL	15 x 15	3	50
IE70001	IE70001R	VINYL	70	6	40
IE70002	IE70002R	VINYL	80	6	40
IE70003	IE70003R	VINYL	90	6	40
IE70004	IE70004R	VINYL	100	6	40



Contenido del sistema



Opción 1: Sumidero Ruber H50

Opción 2: Sumidero Ruber H28

*Altura de instalación:

RUBER H50	RUBER H28
	
100 mm	80 mm


- 1- Sumidero a elegir.
- 2- Rejilla y canaleta EVOLUX VINYL (medida a elegir) y recogepelos.
- 3- Plantilla de instalación.
- 4- Quitarejillas.
- 5- Tapa de nivel de mortero.
- 6- W-S DIN x2 (esquina interior).
- 7- W-S TUB x2 (tuberías pasantes).
- 8- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m).
- 9- Caja Evolux Ruber Kit.

KIT DE DUCHA COMPLETO **EVOLUX RUBER KIT PUNTUAL**


Eficacia y eficiencia a partes iguales.




Lisa




Plus




Beat



Blues



bimobject



1. Rejilla Evolux Puntual
2. Recogepelos
3. Cazoleta Evolux
4. Lámina Water-Stop 1,5 x 2 m
5. Adaptador termosellado
6. Corona Ruber
7. Cuerpo sifónico Ruber
8. Reductor Ø50/40 mm

Características

- » Estructura en acero inoxidable
- » Resistencia a altas cargas
- » Impermeabilización incluida
- » Alta capacidad de desagüe
- » Fácil instalación
- » Recogepelos extraíble
- » Garantía de 10 años

Datos técnicos

- » Juntas elásticas
- » Drenaje secundario
- » Orientable 360°

KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT PUNTUAL

Evolux Ruber Kit Puntual (con Sumidero Ruber)

ACABADOS	PRODUCTO						LOGÍSTICA	
	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	IE41008	IE41008R	26	LISA	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE41009	IE41009R	27	LISA	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE41708	IE41708R	26	LISA ANTIVANDAL	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE42008	IE42008R	28	PLUS	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE42009	IE42009R	29	PLUS	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE42708	IE42708R	26	PLUS ANTIVANDAL	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE51008	IE51008R	26	LISA DARK	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE51009	IE51009R	27	LISA DARK	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE60008	IE60008R	28	BEAT DARK	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE61108	IE61108R	26	LISA LIGHT	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE62108	IE62108R	28	PLUS LIGHT	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE61708	IE61708R	28	BLUES LIGHT	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE47008	IE47008R	25	MICROCEMENTO	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE47009	IE47009R	26	MICROCEMENTO	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE67008	IE67008R	25	MICRO GOLD	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE67009	IE67009R	26	MICRO GOLD	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE57008	IE57008R	25	MICRO DARK	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE57009	IE57009R	26	MICRO DARK	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
	IE49009	IE49009R	27	CRISTAL	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
-	IE45008	IE45008R	26	INTEGRA	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50
-	IE45009	IE45009R	25	INTEGRA	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m ²	3	50

Contenido del sistema



***Altura de instalación**
(incluyendo un pavimento de 1 cm de espesor):

RUBER H50	RUBER H28
93 mm	73 mm

- 1- Sumidero a elegir. 2- Canaleta y rejilla EVOLUX (modelo y acabado a elegir) y recogepelos. 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (1,5 x 2 m / 2 x 2 m). 8- Caja Evolux Puntual.

KIT DE DUCHA COMPLETO SISTEMA EVO

Eficiencia al mejor precio




El Sistema EVO es un **sistema de ducha** que **incorpora la impermeabilización al desagüe** para realizar la protección impermeable de zonas expuestas al agua y con evacuación en el suelo.

Está formado por un sumidero sifónico de perfil bajo, una pieza de lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada en fábrica a un adaptador especial, para su posterior conexión al sumidero y por una rejilla de acero inoxidable con cazoleta de ABS.



Escanea el código QR
y descubre más



1. Rejilla Evo
2. Recogepelos
3. Cazoleta Evo
4. Lámina Water-Stop
5. Adaptador
6. Corona Ruber
7. Cuerpo sifónico Ruber
8. Reductor Ø 50/40 mm

Características

- » Impermeabilización incluida
- » Posición de desagüe descentrada
- » Alta capacidad de desagüe
- » Fácil instalación
- » Recogepelos extraíble
- » Garantía de 10 años

Datos técnicos

- » Juntas elásticas
- » Drenaje secundario
- » Orientable 360°



Evo




Plus Evo




Onde Evo



Disuasoria




Polished




Black



Bronze




Gold



Mint



Rose



Sapphire



Snowy

KIT DE DUCHA COMPLETO SISTEMA EVO

Sistema Evo (con Sumidero Ruber)

PRODUCTO						LOGÍSTICA	
ACABADO	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/min)	DESCRIPCIÓN	LÁMINA W-S	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	IB20015	IB20015R	24	EVO	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20016	IB20016R	26	PLUS EVO	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20017	IB20017R	26	ONDE EVO	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20007	IB20007R	26	DISUASORIA	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84

Sistema Evo Colors (con Sumidero Ruber)

PRODUCTO						LOGÍSTICA	
ACABADO	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/min)	DESCRIPCIÓN	LÁMINA W-S	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	IB20018	IB20018R	26	PLUS EVO POLISHED	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20019	IB20019R	26	PLUS EVO BLACK	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20020	IB20020R	26	PLUS EVO BRONZE	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20021	IB20021R	26	PLUS EVO GOLD	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20023	IB20023R	26	PLUS EVO MINT	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20024	IB20024R	26	PLUS EVO ROSE	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20025	IB20025R	26	PLUS EVO SAPPHIRE	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84
	IB20026	IB20026R	26	PLUS EVO SNOWY	1,5 x 2 · 3 m ²	6	84

Contenido del sistema




Opción 1: Sumidero Ruber H50



Opción 2: Sumidero Ruber H28



***Altura de instalación:**

RUBER H50	RUBER H28
	
93 mm	73 mm



1- Sumidero a elegir. **2-** Cazoleta ABS y rejilla INOX (modelo a elegir). **3-** Quitarejillas. **4-** Tapa de nivel de mortero. **5-** W-S DIN x2 (esquina interior). **6-** W-S TUB x2 (tuberías pasantes). **7-** Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (1,5 x 2 m). **8-** Caja Evo.



KIT DE BAÑERA W-S BATHKIT

¡Desagüe para bañeras con impermeabilización incluida!



W-S BATH KIT es un sistema de **desagüe clic-clac** con rebosadero ideado para **bañeras de obra**. El sistema asegura una perfecta unión entre la lámina impermeabilizante WATER-STOP y el desagüe, **evitando** así cualquier tipo de **filtraciones o humedades**.

PRODUCTO				LOGÍSTICA	
ACABADO	REF.	DESCRIPCIÓN	LÁMINA W-S (m)	UDS/CAJA 	UDS/PALLET 
	IA11000	W-S BATHKIT INOX	2 x 3 · 6 m ²	4	40
	IA11020	W-S BATHKIT GOLD	2 x 3 · 6 m ²	4	40
	IA11021	W-S BATHKIT DARK	2 x 3 · 6 m ²	4	40
	IA11022	W-S BATH INOX	-	6	94
	IA11023	W-S BATH GOLD	-	6	94
	IA11024	W-S BATH DARK	-	6	94



Escanea el código QR
y descubre más



Características

- » Impermeabilización incluida
- » Alta capacidad de desagüe
- » Disponible en diferentes colores
- » Fácil instalación

Datos técnicos

- » Válvula Click-Clack
- » Rebosadero incorporado
- » Acabados en PVD y texturizado
- » Tubo de salida Ø40 mm

W-S BATHKIT

W-S BATH



Válvula Click-Clack con sifón orientable.



Tapón (acabado inox, negro y oro).



Rebosadero.



Lámina WATER-STOP 2 x 3 m.



Rollo WATER-STOP 1 x 5 m.





Masilla W-S MASTIC.

¡Di adiós a los problemas de la silicona con SAFEHAND!

BAÑERAS

Haz de la instalación de las bañeras un proceso seguro, sin complicaciones y lleno de beneficios. Gracias a SAFEHAND simplificarás la impermeabilización y sellado de las juntas y conexiones entra la bañera, paredes y suelo.

Alarga la vida útil de tu instalación, evita futuros desperfectos y añade la protección impermeable que tu bañera necesita.






DUCHAS

SAFE BAND es una solución ideal para la instalación de platos de ducha prefabricados, eliminando la preocupación por la vida útil limitada y una aplicación muy sencilla gracias a su flexibilidad y naturaleza autoadhesiva

Resuelve eficazmente cualquier problema de filtraciones y posibles desperfectos, asegurando una estanquidad total en las conexiones entre el plato de ducha, las paredes y el suelo.

BANDA ANTIFILTRACIONES **SAFEBAND**

¡DOBLE IMPERMEABILIZACIÓN!



Segunda capa de impermeabilización
con WATER-STOP

PRODUCTO **PATENTADO** POR **GURU**

SAFEBAND revoluciona la instalación de **platos de ducha y bañeras** con su banda antifiltraciones multiaxial y flexible. Este complemento esencial no solo garantiza la **estanquidad de las juntas con paredes y suelos**, sino que también se posiciona como el **reemplazo** perfecto de la **silicona**.

¿Por qué elegir SAFEBAND? Su **diseño patentado** por ESTIL GURU ofrece una fijación fuerte y una **doble barrera** a las filtraciones, resolviendo de manera integral los problemas asociados a la **silicona**, como la durabilidad limitada, la aparición de mohos y humedades y los riesgos de filtraciones.

Este avanzado sellador **cumple con los exigentes requisitos de DIN 18534**, y su rendimiento ha sido rigurosamente evaluado por el **instituto independiente Kiwa según la ETAG 022-2**.



Escanea el código QR
y descubre más



Características

- » Barrera en dos planos distintos.
- » Material flexible y elástico.
- » Fibras en las dos caras para mejorar la adhesión al soporte.
- » Fijación Extra Fuerte.
- » Tiene una altura de 12 cm de reborde (remonte/ solape de conexión).

Datos técnicos

- » Gramaje (gr): 250
- » Ancho (cm): 14
- » Largo (m): 2, 3'5, 6, 30
- » Alargamiento: 65%

Elementos incluidos:



PRODUCTO		
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
IG66016	KIT SAFEBAND	2 m x 14 cm
IG66001	KIT SAFEBAND	3,5 m x 14 cm
IG66002	KIT SAFEBAND	6 m x 14 cm
IG66003	KIT SAFEBAND	30 m x 14 cm

LOGÍSTICA	
UDS/CAJA 	UDS/PALLET 
12	324
12	324
12	324
6	54

ESTANTES DE DUCHA SHELF

¡Instala tu estante de ducha sin necesidad de obra!



SHELF es un **estante para ducha** que elimina la necesidad de taladrar/perforar para la instalación, protegiendo las paredes de posibles daños y **evitando la necesidad de realizar obra**.

Fabricada en acero inoxidable **AISI 316 - Grado Marino**, destaca por su resistencia a la corrosión, combinando durabilidad y estética. Su diseño con 1 mm de espesor, **permite instalaciones en juntas de 1,5 mm entre azulejos**.

Destaca por su capacidad de **soportar pesos superiores a los estándares** y por una **instalación rápida y eficaz en menos de 30 minutos**.



Escanea el código QR
y descubre más




Características

- » Fácil instalación en reformas y obras nuevas
- » Acabados estéticos únicos
- » Normativa: UNE67100
- » Instalación sin taladro (sin riesgo de rotura de tubería o pérdida de impermeabilización)


Datos técnicos

- » Espesor: 1 mm
- » Fabricadas en acero AISI 316 - Grado Marino
- » Acabados en PVD, texturizados y satinados


Triangle



Trapezoid



Trapezoid Asim



e=1 mm

Medidas en mm

ESTANTES DE DUCHA **SHELF**

Shelf

PRODUCTO				LOGÍSTICA	
REF.	FORMA	MODELO	ACABADO	UDS/CAJA 	UDS/PALLET 
IZU0302	TRIANGLE	PLUS	INOX	11	297
IZU0301	TRIANGLE	PLUS	DARK	11	297
IZU0314	TRIANGLE	PLUS	NICKEL	11	297
IZU0300	TRIANGLE	PLUS	WHITE	11	297
IZU0004	TRIANGLE	BEAT	INOX	11	297
IZU0000	TRIANGLE	BEAT	DARK	11	297
IZU0005	TRIANGLE	BEAT	NICKEL	11	297
IZU0305	TRAPEZOID	PLUS	INOX	11	297
IZU0304	TRAPEZOID	PLUS	DARK	11	297
IZU0312	TRAPEZOID	PLUS	NICKEL	11	297
IZU0303	TRAPEZOID	PLUS	WHITE	11	297
IZU0006	TRAPEZOID	BEAT	INOX	11	297
IZU0001	TRAPEZOID	BEAT	DARK	11	297
IZU0007	TRAPEZOID	BEAT	NICKEL	11	297
IZU0008	TRAPEZOID	BEAT	WHITE	11	297
IZU0009	TRAPEZOID	BEAT	GOLD	11	297
IZU0010	TRAPEZOID	BEAT	POLISHED	11	297
IZU0308	TRAPEZOID ASIM	PLUS	INOX	11	297
IZU0307	TRAPEZOID ASIM	PLUS	DARK	11	297
IZU0313	TRAPEZOID ASIM	PLUS	NICKEL	11	297
IZU0306	TRAPEZOID ASIM	PLUS	WHITE	11	297


Shelf Triangle Plus



Shelf Triangle Beat



Shelf Trapezoid Plus



Shelf Trapezoid Beat



Shelf Trapezoid Asim Plus





Shelf Trapezoid Beat Gold



Revolux Curve Gold



ACCESORIOS EVO / EVOLUX



REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADO
IG67004	BRACKET UNIÓN	SATINADO

La familia de sistemas de ducha EVOLUX está diseñada para poder ser unida una a otra sin necesidad de sujeción mediante nuestro bracket de unión en acero inoxidable.



REF.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
IG01143	KIT RUBER DE SALIDA VERTICAL	POLIPROPILENO

Kit de adaptación de sumidero RUBER para instalación de salida vertical bajo forjado. Se compone de una extensión y un adaptador.

25 uds.



REF.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
IG60034	PACK 25 RECOGEPELOS	ABS

Pack de 25 recogepelos de ABS.



REF.	DESCRIPCIÓN
IF55016	ADAPTADOR RUBER CON LÁMINA DE 40 x 40

Pieza de lámina WATER-STOP de 40 x 40 cm con adaptador al sumidero RUBER termosellado en fábrica.



REF.	DESCRIPCIÓN
IG60035	KIT SUMIDERO RUBER H50
IG60030	KIT SUMIDERO RUBER H28 REDUCIDO

Kit de sumidero Ruber. Opción de altura estándar y reducida.



REF.	DESCRIPCIÓN
IG60036	CAZOLETA TRYPHON
IG60031	CAZOLETA TRYPHON REDUCIDO
IG60032	CAZOLETA TRYPHON VERTICAL

Kit de sumidero Tryphon. Opción de altura estándar y reducida y salida vertical.

PERFILES DE INSTALACIÓN G-PRO WALL

Perfiles utilizados en la instalación adosada en pared.

REF.	DESCRIPCIÓN
IJ80008	GPRO-WALL 11,6 cm
IJ80009	GPRO-WALL 15 cm
IJ80006	GPRO-WALL 30 cm
IJ80007	GPRO-WALL 40 cm
IJ80000	GPRO-WALL 60 cm
IJ80001	GPRO-WALL 70 cm

REF.	DESCRIPCIÓN
IJ80002	GPRO-WALL 80 cm
IJ80003	GPRO-WALL 90 cm
IJ80004	GPRO-WALL 100 cm
IJ80005	GPRO-WALL 120 cm
IJ80013	GPRO-WALL 150 cm
IJ80014	GPRO-WALL 180 cm



PERFILES DE INSTALACIÓN G-PRO LEVEL


Perfiles decorativos embellecedores para revestir el desnivel lateral de la ducha de obra. Aseguran una pendiente constante de 2% acorde al CTE (Código Técnico de Edificación). Hechos de acero inoxidable de alta calidad. Pueden ser satinados o texturizados en colores.

Perfil izquierdo

	REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADO
●	IJ80015	G-PRO LEVEL 120 cm - IZ.	INOX
●	IJ80017	G-PRO LEVEL 120 cm - IZ.	STONE
●	IJ80019	G-PRO LEVEL 120 cm - IZ.	CHOCO
●	IJ80021	G-PRO LEVEL 120 cm - IZ.	CREAM
●	IJ80023	G-PRO LEVEL 120 cm - IZ.	GREY
○	IJ80025	G-PRO LEVEL 120 cm - IZ.	WHITE
●	IJ80027	G-PRO LEVEL 120 cm - IZ.	DARK

Perfil derecho

	REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADO
●	IJ80029	G-PRO LEVEL 120 cm - DR.	INOX
●	IJ80031	G-PRO LEVEL 120 cm - DR.	STONE
●	IJ80033	G-PRO LEVEL 120 cm - DR.	CHOCO
●	IJ80035	G-PRO LEVEL 120 cm - DR.	CREAM
●	IJ80037	G-PRO LEVEL 120 cm - DR.	GREY
○	IJ80039	G-PRO LEVEL 120 cm - DR.	WHITE
●	IJ80041	G-PRO LEVEL 120 cm - DR.	DARK




KIT PERSONALIZADO TRYPHON BASE KIT + CANALETA Y REJILLA

Nuestro kit base es una solución integral que comprende el sumidero Tryphon, las esquinas y la lámina impermeabilizante WATER-STOP. Este conjunto es la parte central para el sistema de drenaje. Junto con el kit base, podrás elegir entre los diversos tamaños y acabados de nuestras opciones de canaleta + rejilla.

TRYPHON BASE KIT (PAQUETE 1)

Contiene el cuerpo sífónico, impermeabilización y accesorios. Para combinar con una CANALETA + REJILLA.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
IC30009	TRYPHON BASE KIT	3 m ²
IC30010	TRYPHON BASE KIT	4 m ²
IC30011	TRYPHON BASE KIT	5 m ²
IC30009R	TRYPHON BASE KIT	3 m ²
IC30010R	TRYPHON BASE KIT	4 m ²
IC30011R	TRYPHON BASE KIT	5 m ²
IC30009V	TRYPHON BASE KIT	3 m ²
IC30010V	TRYPHON BASE KIT	4 m ²
IC30011V	TRYPHON BASE KIT	5 m ²



- 1- Sumidero a elegir (TRYPHON, TRYPHON REDUCIDO o TRYPHON VERTICAL). 2- Sifón intercambiable (hidráulico y seco). 3- Recogepelos. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado. 6- W-S DIN x2 (esquina interior). 7- W-S TUB x2 (tuberías pasantes).

CANALETA + REJILLA EVOLUX (PAQUETE 2A - PARA SUMIDERO TRYPHON)

Canaleta y rejilla del modelo a elegir, para combinar con el Tryphon Base Kit.

ACABADO	REF.	MODELO	MEDIDA (cm)
	RT41000	LISA	60
	RT41001	LISA	70
	RT41002	LISA	80
	RT41003	LISA	90
	RT41004	LISA	100
	RT41005	LISA	120
	RT41150	LISA	150
	RT41180	LISA	180
	RT42000	PLUS	60
	RT42001	PLUS	70
	RT42002	PLUS	80
	RT42003	PLUS	90
	RT42004	PLUS	100
	RT42005	PLUS	120
	RT42150	PLUS	150
	RT42180	PLUS	180
-	RT45000	INTEGRA	60
-	RT45001	INTEGRA	70
-	RT45002	INTEGRA	80
-	RT45003	INTEGRA	90
-	RT45004	INTEGRA	100
-	RT45005	INTEGRA	120
-	RT45150	INTEGRA	150
-	RT45180	INTEGRA	180
	RT51000	LISA DARK	60
	RT51001	LISA DARK	70
	RT51002	LISA DARK	80
	RT51003	LISA DARK	90
	RT47000	MICROCEMENTO	60
	RT47001	MICROCEMENTO	70
	RT47002	MICROCEMENTO	80
	RT47003	MICROCEMENTO	90
	RT47004	MICROCEMENTO	100
	RT47005	MICROCEMENTO	120

REJILLA REVOLUX (PAQUETE 2B - PARA SUMIDERO TRYPHON)

Rejilla del modelo a elegir, para combinar con el Tryphon Base Kit.

ACABADO	REF.	MODELO	MEDIDA (cm)
	RT23004	CURVE CHROME	100
	RT63004	CURVE GOLD	100
	RT83004	CURVE ROSE	100
	RT53004	CURVE BLACK	100
	RT93004	CURVE NICKEL	100
	RT23200	CURVE CHROME	200
	RT63200	CURVE GOLD	200
	RT83200	CURVE ROSE	200
	RT53200	CURVE BLACK	200
	RT93200	CURVE NICKEL	200
	RT24004	CAVITY CHROME	100
	RT64004	CAVITY GOLD	100
	RT84004	CAVITY ROSE	100
	RT54004	CAVITY BLACK	100
	RT94004	CAVITY NICKEL	100
	RT24200	CAVITY CHROME	200
	RT64200	CAVITY GOLD	200
	RT84200	CAVITY ROSE	200
	RT54200	CAVITY BLACK	200
	RT94200	CAVITY NICKEL	200




KIT PERSONALIZADO RUBER BASE KIT + CANALETA Y REJILLA

Nuestro kit base es una solución integral que comprende el sumidero Ruber, las esquinas y la lámina impermeabilizante WATER-STOP. Este conjunto es la piedra angular para el sistema de drenaje. Pero ahí no termina, ya que a parte del kit base, podrás elegir entre los diversos tamaños y acabados de nuestras opciones de canaleta + rejilla.

RUBER BASE KIT (PAQUETE 1)

Contiene el cuerpo sifónico, impermeabilización y accesorios. Para combinar con una CANALETA + REJILLA.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
IC30003	RUBER BASE KIT	3 m ²
IC30004	RUBER BASE KIT	4 m ²
IC30012	RUBER BASE KIT	5 m ²
IC30003R	RUBER BASE KIT	3 m ²
IC30004R	RUBER BASE KIT	4 m ²
IC30012R	RUBER BASE KIT	5 m ²



1- Sumidero a elegir (RUBER H50 o RUBER H28). 2- Corona RUBER. 3- Recogepelos. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- Reductor Ø50/40 (Solo con RUBER H50). 6- W-S DIN x2 (esquina interior). 7- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 8- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado.

CANALETA + REJILLA EVOLUX (PAQUETE 2A - PARA SUMIDERO RUBER)

Canaleta y rejilla del modelo a elegir, para combinar con el Ruber Base Kit.

ACABADO	REF.	MODELO	MEDIDA (cm)
●	ID30100	LISA	11,6 x 11,6
●	ID30200	LISA	15 x 30
●	ID30300	LISA	60
●	ID30400	LISA	70
●	ID30500	LISA	80
●	ID30600	LISA	90
●	ID30700	LISA	100
●	ID30800	LISA	120
●	ID31150	LISA	150
●	ID31180	LISA	180
●	ID30101	PLUS	11,6 x 11,6
●	ID30201	PLUS	15 x 30
●	ID30301	PLUS	60
●	ID30401	PLUS	70
●	ID30501	PLUS	80
●	ID30601	PLUS	90
●	ID30701	PLUS	100

CANALETA + REJILLA EVOLUX (PAQUETE 2A - PARA SUMIDERO RUBER)

Canaleta y rejilla del modelo a elegir, para combinar con el Ruber Base Kit.

ACABADO	REF.	MODELO	MEDIDA (cm)
	ID30801	PLUS	120
	ID32150	PLUS	150
	ID32180	PLUS	180
-	ID30104	INTEGRA	11,6 x 11,6
-	ID30204	INTEGRA	15 x 30
-	ID30304	INTEGRA	60
-	ID30404	INTEGRA	70
-	ID30504	INTEGRA	80
-	ID30604	INTEGRA	90
-	ID30704	INTEGRA	100
-	ID30804	INTEGRA	120
	ID40209	CRISTAL	15 x 30
	ID40409	CRISTAL	70
	ID40509	CRISTAL	80
	ID40609	CRISTAL	90
	ID50100	LISA DARK	11,6 x 11,6
	ID50200	LISA DARK	15 x 30
	ID50300	LISA DARK	60
	ID50400	LISA DARK	70
	ID50500	LISA DARK	80
	ID50600	LISA DARK	90
	ID37100	MICROCEMENTO	11,6 x 11,6
	ID37200	MICROCEMENTO	15 x 30
	ID37300	MICROCEMENTO	60
	ID37400	MICROCEMENTO	70
	ID37500	MICROCEMENTO	80
	ID37600	MICROCEMENTO	90
	ID37700	MICROCEMENTO	100
	ID37800	MICROCEMENTO	120

REJILLA REVOLUX (PAQUETE 2B - PARA SUMIDERO RUBER)

Rejilla del modelo a elegir, para combinar con el Ruber Base Kit.

ACABADO	REF.	MODELO	MEDIDA (cm)
	ID23004	CURVE CHROME	100
	ID63004	CURVE GOLD	100
	ID83004	CURVE ROSE	100
	ID53004	CURVE BLACK	100
	ID93004	CURVE NICKEL	100
	ID23200	CURVE CHROME	200
	ID63200	CURVE GOLD	200
	ID83200	CURVE ROSE	200
	ID53200	CURVE BLACK	200
	ID93200	CURVE NICKEL	200
	ID24004	CAVITY CHROME	100
	ID64004	CAVITY GOLD	100
	ID84004	CAVITY ROSE	100
	ID54004	CAVITY BLACK	100
	ID94004	CAVITY NICKEL	100
	ID24200	CAVITY CHROME	200
	ID64200	CAVITY GOLD	200
	ID84200	CAVITY ROSE	200
	ID54200	CAVITY BLACK	200
	ID94200	CAVITY NICKEL	200



SISTEMAS MODULARES

Soluciones innovadoras diseñadas para ofrecer durabilidad, resistencia y facilidad de instalación.





PANEL DE CONSTRUCCIÓN SECA W-S BOARD

Construye e impermeabiliza a la vez...
¡Reduce tiempos!



PRODUCTO			LOGÍSTICA	
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PESO/PANEL 	UDS/PALLET 
IM93018	W-S BOARD	2600 x 625 x 10 mm	1,8	100
IM93019	W-S BOARD	2600 x 625 x 12,5 mm	1,9	80
IM93020	W-S BOARD	2600 x 625 x 20 mm	2,4	50
IM93021	W-S BOARD	2600 x 625 x 30 mm	2,8	35
IM93022	W-S BOARD	2600 x 625 x 40 mm	3,3	25
IM93017	W-S BOARD	2600 x 625 x 50 mm	4	21

■ Accesorios de instalación:

IG60026	200 TORNILLOS	-	-	-
IG60027	200 ARANDELAS METÁLICAS	-	-	-
IG60028	KIT 100 TORNILLOS Y 100 ARANDELAS	-	-	-

El W-S BOARD es un panel impermeable de construcción seca, versátil, **fácil de cortar** y adaptable a diferentes escenarios de construcción. Con una gran variedad de espesores disponibles, es adecuado para cualquier proyecto, desde la construcción residencial hasta la industrial.

Su característica **impermeable** proporciona resistencia a la humedad y ofrece una protección duradera contra fugas y condensación. Además, su **superficie plana y constante** asegura acabados uniformes y una fuerte adherencia de la cerámica.

Gracias a su **ligereza** y el sistema de instalación en seco **aceleran el proceso de construcción**, reduciendo tanto el tiempo como el coste de instalación.

Características generales

- » Tamaño disponibles: 2600 x 625 mm
- » Espesores disponibles: 10 - 12,5 - 20 - 30 - 40 - 50 mm
- » Facilidad de corte
- » Impermeable
- » Planidad uniforme
- » Ligero
- » Reduce el tiempo de instalación
- » Ideal para duchas de vapor

Datos técnicos

- » Resistencia a la compresión: 400 KPA - 50 PSI
- » < 0.3 perms - ideal para ducha de vapor

Accesorios de instalación:



TORNILLOS



ARANDELAS METÁLICAS




LAVABO PREFABRICADO W-S BASINK

El W-S BASINK es un lavabo **prefabricado**, creado para ser la pieza diferenciadora en cualquier cuarto de aseo. Los paneles W-S BOARD y nuestra rejilla EVOLUX INTEGRA, se unen para crear un lavabo totalmente **revestible** y totalmente **impermeabilizado**.


El W-S BASINK cuenta con una zona recortable de 10 cm, que le otorga una gran **versatilidad a nivel de grifería**, ya que nos permite instalar en el propio lavabo o a pared, ajustando a la medida deseada.

Un elemento único que permite diferentes instalaciones: suspendida, a tres paredes, en esquina o sobre apoyos, todas ellas opciones elegantes y creativas.



PRODUCTO			LOGÍSTICA
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/PALLET 
IM04000	W-S BASINK	1000 x 555 x 106 mm	5

INSTALACIÓN SUSPENDIDA



INSTALACIÓN CON APOYOS



Características generales

- » Prefabricado e impermeabilizado
- » Recortable
- » Revestible
- » Adaptabilidad a la instalación
- » Dos opciones de grifería: a pared o integrada
- » Sistema de nivelación para facilitar la instalación

Datos técnicos


- » Medidas: 1000 x 555 x 106 mm
- » Soporta una carga de 180 kg
- » Caudal de evacuación hasta 47 L/min
- » Sifón extraíble
- » Dos opciones de sifón: hidráulico y seco.
- » Salida vertical Ø50 mm
- » Conexión con junta a presión
- » Ajuste vertical

Contenido del sistema



- 1- Lavabo prefabricado W-S BASINK con sumidero TRYPHON VERTICAL incorporado.
2- Refuerzo metálico con WATER-STOP 3- Canaleta y rejilla EVOLUX INTEGRA con dos opciones de sifón (hidráulico y seco) y recogepepos. 4- Quitarejillas. 5- Soportes de carga extensibles. 6- Tornillos alomados M6 (x4). 7- Tornillos prisioneros (x4). 8- W-S MASTIC 290 ml.
9- Caja W-S BASINK. 10- Código QR con plantillas de corte.

FREGADERO PREFABRICADO W-S SINK



El W-S SINK es un fregadero de cocina **impermeabilizado** fabricado con nuestros paneles W-S BOARD, lo que garantiza estanqueidad y ofrece mayor **durabilidad**. El fregadero cuenta con una base preinclinada y se presenta **listo para ser instalado**, con un interior que puede ser **revestido** directamente con azulejos de cerámica o microcemento.


Además, el tamaño del fregadero permite un amplio espacio de lavado en la encimera que garantiza una instalación fácil del grifo. Incluye un elegante detalle en el rebosadero en acero inoxidable. W-S SINK es el fregadero que diferenciará cualquier cocina o zona de lavado.

Características generales

- » Prefabricado e impermeabilizado
- » Listo para revestir
- » Adaptabilidad a la instalación

Datos técnicos

- » Dimensiones exteriores: **750 x 450 x 240 mm**
- » Pendientes internas del 1,5%
- » Dos capas de W-S BOARD (interior y exterior).



PRODUCTO		
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
IM04001	W-S SINK	750 x 450 x 240 mm

LOGÍSTICA
UDS/PALLET
12


HORNACINA PREFABRICADA W-S NICHE



PRODUCTO				LOGÍSTICA
REF.	DESCRIPCIÓN	ESTANTE	MEDIDA	UDS/PALLET
IM50002	W-S NICHE	INCLUIDO	300 x 710 x 90 mm	44

W-S NICHE es un hornacina de ducha diseñada para ofrecer una solución práctica y duradera en cualquier espacio de ducha. Fabricado con un **núcleo de espuma rígida XPS** y revestida en ambos lados con tecnología WATER-STOP, garantizando una **impermeabilización total**.

Su **base preinclinada al 1.5%** asegura un drenaje eficiente, mientras que sus dimensiones internas corresponden al **tamaño estándar de las baldosas cerámicas**, eliminando la necesidad de cortes antiestéticos. Además, incluye un estante interior de 25 mm regulable en altura de instalación para **maximizar el espacio útil**.




Características generales

- » Núcleo de espuma rígida XPS
- » Prefabricado e impermeabilizado
- » Totalmente revestible
- » Posición horizontal o vertical
- » Estante posicionable

Datos técnicos

- » Medidas interiores: **30 x 71 x 9 cm**
- » Estante interior de 25 mm
- » Base preinclinada: 1,5%
- » Estructura estanca pegada con poliuretano

Contenido del sistema



1- Hornacina prefabricada W-S NICHE. 2- Estante. 3- Tornillos (x8). 4- Arandelas metálicas (x8). 5- Caja W-S NICHE.

HORNACINA RECORTABLE W-S NICHE



Manteniendo la **impermeabilización** y **durabilidad** del W-S NICHE, la hornacina W-S NICHE **recortable** ofrece una solución flexible y adaptable para cualquier espacio de ducha. Este modelo **permite ajustar sus dimensiones** mediante cortes precisos para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

Ideal para proyectos que exigen personalización y precisión, asegura una instalación sencilla y resultados profesionales sin comprometer la calidad.



Base preinclinada 1,5%

Características generales

- » Adaptabilidad a la instalación
- » Impermeable
- » Pavimentable
- » Fácil de cortar con cúter

Datos técnicos

- » Longitud máxima: 140 cm
- » Altura interna sin revestimiento: 40 cm
- » Base preinclinada 1,5%
- » Requiere estructura de soporte

Sistema recortable:



AJUSTAR MEDIDAS


DOBLAR Y MONTAR

COLOCAR Y PEGAR LAS TAPAS
CON ADHESIVO SELLADOR

PRODUCTO		LOGÍSTICA
REF.	DESCRIPCIÓN	UDS/PALLET
IM50020	W-S NICHE RECORTABLE	40

SISTEMA DE DUCHA COMPLETO **SUPERKIT**

¡Impermeable y listo para revestir!



SUPERKIT, un **sistema de ducha completo** con un plato con **pendiente prefabricada** que proporciona todo lo necesario para una instalación sin complicaciones (excepto los azulejos y el cemento) en una sola caja. Su diseño intuitivo lo hace increíblemente **fácil y rápido de instalar**. Además, el plato de ducha **puede cortarse fácilmente**, garantizando su adaptabilidad al espacio.

El plato de ducha incluido permite un acabado personalizado gracias a que es **pavimentable**, lo que, junto con las dos opciones de rejilla - REVOLUX o EVOLUX INTEGRA - añade versatilidad y atractivo estético. Simplifica tu proyecto de baño con SUPERKIT y disfruta de una instalación eficiente y sin complicaciones en tiempo record.

Características generales

- » Lámina de impermeabilización con remonte a pared
- » Fácil instalación
- » Fácil de cortar con cúter
- » Medida adaptable
- » Sistema de drenaje de última generación
- » Pendiente homogénea
- » Opción totalmente pavimentable (Rejilla INTEGRA)

Datos técnicos

- » Plato de ducha preinclinado 2%
- » Alto caudal de evacuación: 49 L/min
- » Poliuretano de alta densidad muy resistente

¡ADAPTABLE!

95 - 80 x 152 - 145 cm



A Zona recortable

B Impermeabilización a pared

Dos opciones de rejilla:



EVOLUX INTEGRA




REVOLUX

SISTEMA DE DUCHA COMPLETO **SUPERKIT**

Superkit - Revolux

Revolux Cavity Chrome



PRODUCTO					LOGÍSTICA
ACABADO	REF.	DESCRIPCIÓN	REJILLA	MEDIDA	UDS/PALLET
	IS00001	SUPERKIT	REVOLUX CAVITY CHROME	100 cm	13

Contenido del sistema



Accesorios complementarios:



Cazoleta Tryphon Reducido
*Consultar precio pág. 58



Cazoleta Tryphon Vertical
*Consultar precio pág. 58



G-PRO LEVEL
*Consultar fabricación a medida

*Altura de instalación:

TRYPHON	TRYPHON REDUCIDO	TRYPHON VERTICAL
88 mm	70 mm	83 mm

1- Plato de ducha recortable W-S READY SHOWER 95-85 x 152-145 cm.
2- Lámina WATER-STOP 1 x 10 m. 3- Sumidero TRYPHON, sifón seco o hidráulico, tapa protectora de instalación y recogepelos.. 4- W-S MASTIC 290 ml 5- SAFETUB Ø32-50 cm x2 (refuerzo de tubería adaptable). 6- W-S DIN x4 (esquina interior). 7- Rejilla REVOLUX CAVITY CHROME 100 cm y tapas finales. 8- Galga de instalación. 9- Caja Superkit.

SISTEMA DE DUCHA COMPLETO **SUPERKIT**

Superkit - Integra

Evolux Integra Force



PRODUCTO					LOGÍSTICA
ACABADO	REF.	DESCRIPCIÓN	REJILLA	MEDIDA	UDS/PALLET
-	IS45001	SUPERKIT	EVOLUX INTEGRA	70 cm	13
-	IS45002	SUPERKIT	EVOLUX INTEGRA	80 cm	13
-	IS45003	SUPERKIT	EVOLUX INTEGRA	90 cm	13

Contenido del sistema



Accesorios complementarios:

Cazoleta Tryphon Reducido
**Consultar precio pág. 58*

Cazoleta Tryphon Vertical
**Consultar precio pág. 58*

G-PRO LEVEL
**Consultar fabricación a medida*

***Altezza di installazione:**

TRYPHON	TRYPHON RIDOTTO	TRYPHON VERTICALE
93 mm + PAVIMENTO	74 mm + PAVIMENTO	88 mm + PAVIMENTO

- 1- Plato de ducha recortable W-S READY SHOWER 95-85 x 152-145 cm.
- 2- Lámina WATER-STOP 1 x 10 m.
- 3- Sumidero TRYPHON, sifón seco o hidráulico, tapa protectora de instalación y recogepepos.
- 4- W-S MASTIC 290 ml
- 5- SAFETUB Ø32-50 cm x2 (refuerzo de tubería adaptable).
- 6- W-S DIN x4 (esquina interior).
- 7- Rejilla EVOLUX INTEGRA (medida a elegir).
- 8- Caja Superkit.

GURU PERSONALIZA





GURU A MEDIDA

En Estil Guru, disponemos de la capacidad de personalizar las rejillas de ducha con tu logo, marca, ciudad... para crear una experiencia única en tu hotel.

¡APORTA UN TOQUE ÚNICO!

En Estil Guru, creamos proyectos personalizados con el propósito de transformar y enriquecer la experiencia en tu hotel. Nos enfocamos en dos aspectos cruciales: la impermeabilización estructural y la personalización de baños con las duchas de alta gama.

En la fase de impermeabilización, Estil Guru realizará una evaluación meticulosa de la estructura, abordando áreas vulnerables y previniendo problemas relacionados con la humedad. Al mismo tiempo, se analizarán las necesidades y los productos que mejor encajen para cada situación: Baño, spa, ducha, terraza, habitación, cubierta, patio, piscina...

Los sistemas de ducha son el otro punto fuerte en el que somos especialistas, creando espacios modernos y personalizados para conseguir experiencias únicas. Esta parte va más allá de baños modernos y libres de filtraciones, sino que también subraya nuestro compromiso activo con la sostenibilidad y la diferenciación competitiva en el sector de las duchas e impermeabilización.

Además, nos gustaría destacar el servicio de nuestros departamentos de prescripción y técnico juntos, quienes planifican cuidadosamente todo el cronograma para minimizar las molestias a nuestros clientes, y prepara la partida presupuestaria con el compromiso de garantizar la mejor relación calidad-precio.

GURU SANITARY

GURU EN PROYECTOS DE HOSPITALES Y RESIDENCIAS

Creamos proyectos integrales personalizados para hospitales y residencias. Tomando como base principal la estructura y la renovación de espacios esenciales, nos enfocamos en dos aspectos fundamentales: asegurar durabilidad y resistencia mediante la impermeabilización de todas las áreas que lo necesiten, y crear baños y áreas comunes para crear entornos modernos, funcionales y seguros.

En el centro de nuestro enfoque está la impermeabilización, donde llevamos a cabo una evaluación meticulosa de las estructuras. Analizamos las áreas vulnerables con estudios personalizados para prevenir filtraciones y problemas asociados con la humedad, recomendando la mejor solución para cada caso.

En cuanto a la creación de duchas, destacamos por nuestra innovación en sistemas de ducha con impermeabilización incluida, siendo la Evolux Vinyl* la elección ideal para este sector. Este sistema de ducha está diseñado y fabricado meticulosamente para integrarse en los suelos vinílicos de hospitales y residencias, asegurando la impermeabilización de la zona junto a una gran efectividad en el desagüe.

Cada proyecto en Estil Guru es una manifestación de nuestro compromiso con la calidad, la sostenibilidad, la comodidad y la seguridad, creando espacios que marcan la diferencia en la vida cotidiana en espacios sanitarios.

*Ver página 90 para más detalles.





GURU
waterproofing solutions

CE CSTB
UPC FILE 9999 - UPC FILE 9205
A+

CONDICIONES DE VENTA

DATOS DE CONTACTO

Oficinas centrales:

C/ Telers 22
Ontinyent, Valencia
46870 España.

Pedidos:

Email: pedidos@estilguru.com
Teléfono: 96 291 45 11
Fax: 96 236 90 10

Asistencia técnica:

Email: tecnico@estilguru.com

CONDICIONES DE ENVÍO

Península:

Pedidos inferiores a 200 € - porte de 12 €
Pedidos superiores a 200 € - porte gratuito
Pedidos recibidos antes de las 13:30 se expedirán el mismo día.

Baleares:

Pedidos inferiores a 400 € - porte de 35 €
Pedidos superiores a 400 € - porte gratuito

CONDICIONES GENERALES

1. La aceptación de un pedido por parte del comprador implica la aceptación de las presentes condiciones generales de venta.
2. Los precios presentes en este catálogo o tarifa se entienden sin impuestos. Los impuestos en vigor se establecerán en cada factura.
3. Las pérdidas, retrasos o averías ocurridas en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía. Se aceptarán reclamaciones por falta de material o rotura siempre que esta se encuentre anotada en el albarán de transporte y se acompañe en la reclamación.
4. El incumplimiento en la fecha de pago por parte del cliente facultará a la empresa Estil Guru S.L.U. al cobro de los intereses deudores por el tiempo transcurrido desde la devolución y hasta su total regularización equivalente a un 15% de interés anual sobre el importe pendiente, sin que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumplimiento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor.
5. Estil Guru SLU no aceptará anulaciones, devoluciones o modificaciones de pedidos especiales una vez hayan sido confirmados.
6. Estil Guru SLU no admitirá devoluciones si no han sido notificadas a la empresa previamente. Para efectuar dicha devolución el material deberá ser entregado en nuestra sede de Ontinyent sin desperfectos y en su embalaje original. Recibida la devolución y comprobada la mercancía, verificando que está toda correcta, procederemos a realizar la rectificativa con un demérito del 15%. En caso de no haber cargado portes en el envío inicial, se efectuará un cargo de 12 € de portes, siempre que dicha factura sea inferior a 200 € restando la rectificativa.
7. En caso de litigio, ambas partes se someten expresamente a los juzgados y Tribunales del Fuero de Valencia.
8. Estil Guru SLU garantiza sus productos según lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y RD Legislativo 1/2007 del 16 de Nov sobre garantías en la venta de bienes de consumo. Esta garantía no comprende los daños que se deriven del transporte, de una incorrecta instalación, de manipulaciones o reparaciones, así como los daños que se deban a malos tratos, uso y mantenimiento incorrecto, impropio, anormal o diferente al usual y/o publicitado, golpes, caídas, siniestros o defectos no imputables a la fabricación del producto.
9. Servicio contra stock sujeto a disponibilidad.
10. Estil Guru SLU se reserva el derecho a modificar, anular o introducir cualquier artículo en su catálogo general sin necesidad de comunicarlo expresamente ni de reponer por ello ningún material.
11. El comprador debe realizar las pruebas que estime oportunas con el fin de constatar la adecuación de los materiales al uso al que pretende destinarlos, declinando al vendedor toda responsabilidad por este motivo.

TEAM GURU

¿Aún no nos sigues en Redes Sociales? Estamos presentes en **Instagram, Facebook, LinkedIn y Youtube.**

¡Te ayudamos a crecer! Si publicas fotografías de nuestros productos y nos etiquetas **@estilguru**, te ayudaremos a obtener mayor repercusión en tus redes sociales.

Estamos construyendo un gran TEAM GURU que están deseando conocerte. ¿Te apuntas?

**¡Conviértete en
instalador certificado
del TEAM GURU!**



ESTIL GURU SLU

Pol. Ind. El Pla, C/ Dels Telers 22, 46870, Ontinyent

Valencia, ESPAÑA

Tel.: 96 291 45 11

guru@estilguru.com

www.estilguru.com

